

Discos Laminados



LUKAS ERZETT Ofrece discos de láminas abrasivas para satisfacer prácticamente cualquier requisito:

- ✓ Estas herramientas se fabrican con diferentes tipos de soporte (por ej. fibra de vidrio, plástico, metal o material reciclable), para cada aplicación.
- ✓ La variedad de granos suministrables abarca desde el desbaste agresivo (con grano 36) hasta el acabado fino de superficies (grano 240).

Características y beneficios:

- Con SLTT , soporte metálico para mayor estabilidad
- Con el Purple Grain Easy, escasa aplicación de fuerza y logra los mejores valores de remoción.
- Con eL V2 Power Flexibilidad, ligereza y estabilidad del soporte elástico de fibra de vidrio dan como resultado un acabado superficial excepcional .
- Con el SLT Flex y su diseño de láminas , herramienta eficiente para rectificar radios y soldaduras en ángulo y de difícil acceso
- Con V4 Power y su grano cerámico , obtienes un alto y rápido desgaste, especialmente en superficies endurecidas, óxido, recubrimientos duros y soldaduras de blindaje.

DESBASTAR DE FORMA MÁS EFICIENTE



SLTT
iQ Serie



V2 Power
iQ Serie



SLTflex
iQ Serie



**V4
Purple Power**
iQ Serie



V4 Master
iQ Serie



**Purple
Grain**
iQ Serie

Diseño IQ Series para Discos Flap LUKAS ERZETT:

- Mejora en el rendimiento gracias a la colocación especial de las láminas
- Concentración superior al 70% del material abrasivo en el exterior del disco.
- Hasta seis capas de material abrasivo.



Calidad	Propiedades	Ámbitos de aplicación/ mecanizado
	ZK Tela abrasiva de corindón de circonio	grano abrasivo de gran resistencia, con alta resistencia a la presión
	Cerámico Tela abrasiva Grano cerámico	excelentes resultados en arranque de material sin pérdida de grano, particularmente estable gracias al aglomerante reforzado, desbaste frío
	Ceramic4x Tela abrasiva Grano cerámico	excelentes resultados en arranque de material sin pérdida de grano, particularmente estable gracias al aglomerante reforzado, desbaste frío
	PG Lino abrasivo reforzado por grano cerámico	Máxima capacidad de arranque y vida útil gracias al grano cerámico de autoafilado
		acero forjado, metales de difícil mecanizado, materiales con superficies muy tenaces (por ej. soldadura aplicada), titanio y aleaciones de titanio, aceros altamente termorresistentes
		Aceros inoxidables, aleaciones de níquel
		Aceros, aceros inoxidables y resistentes al ácido
		Acero inoxidable, acero, superficies endurecidas o con revestimiento

USOS

