



LÍDER EN EQUIPO DE  
PROTECCIÓN PERSONAL  
PARA LA INDUSTRIA



# INDICE

Calzado de Seguridad	5
Calzado Genérico	25
Protección de Cabeza	26
Protección Visual	31
Protección Auditiva	36
Protección Respiratoria	39
Protección de Espalda	43
Protección Táctil	46
Protección de Cuerpo	56
Extintores y Señalización	67
Uniformes	80
Protección Anticaídas	86
Antiestáticos	95
Accesorios y Limpieza	98

## Simbología



Casco de Acero



Antiestático



Casco Poliamida



Resistente a la  
Abrasión



Antiderrapante



Forro de textil acojinado  
térmico y con alta  
resistencia a la fricción



Forma ergonómica EEE  
que brinda excelente confort,  
soporte y durabilidad



Suela y Plantilla  
antifatiga con absorción  
de impacto



Contra aceite, ácido,  
grasa, solvente



Dieléctrico

# CUIDADOS PARA CALZADO



## MANTENIMIENTO ADECUADO:

Limpiar con tela húmeda y no utilizar solventes. Utilizar aceite o grasa especial, para pieles napas u oscuras. Utilizar esponja o cepillo seco para piel bucks. Limpiar la suela con agua y se puede utilizar pigmentos de retoque.



## CORRECTA SELECCIÓN:

Coméntale a tu asesor de ventas el trabajo que realizas día con día, para así poder ofrecerte la mejor opción según tus necesidades.



## MANTENIMIENTO DE PIEL:

La piel de la bota se debe conservar en un intermedio entre totalmente seco y sobre humectado. Por un lado, si no tiene la humedad suficiente la piel se va a agrietar y rajar, además de que se afecta la flexibilidad. Por el otro, la excesiva humedad puede deformarlo.

## USOS RECOMENDADOS PARA CALZADO CON SUELA DE MONODENSIDAD Y DOBLE DENSIDAD

El calzado con suela de monodensidad se recomienda para superficies poco abrasivas, uso industrial ligero. Evita su uso extremo.



## MANTENER LA LIMPIEZA:

Limpiar calzado al menos una vez a la semana. El polvo la tierra y derrames, puede erosionar la superficie de tu calzado y reducir su vida útil. Limpia las manchas con una toalla de papel húmeda y jabón hidratante. Déjalas secar de forma natural o puedes usar algún método para secarlas más rápido.



## MONODENSIDAD PISOS LISOS

Ideales para trabajos en donde se está mucho tiempo de pie, como personal de limpieza, agentes de seguridad, atención en mostrador ya que suelen ser más ligeros. Se recomiendan para pisos lisos y superficies poco abrasivas.



## DOBLE DENSIDAD PISOS IRREGULARES

Calzados ideales para terrenos irregulares y tareas de defensa, bomberos y trabajos pesados. Brinda mayor resistencia a la abrasión y a la hidrólisis y, por lo tanto, mayor vida útil, además de tener mejores propiedades aislando del frío y el calor. Permite combinar resistencia con flexibilidad y durabilidad con comodidad.



## EVITAR LA HUMEDAD:

Mantener siempre seco el interior del calzado evita infecciones, hongos y bacterias. Si el calzado tiene plantilla removible secar y colocarlos nuevamente; de ser posible utilice talco. Si el calzado se moja totalmente, se recomienda introducir papel periódico en todo el interior del calzado, y poner a secar en un lugar libre de luz y aire, una vez seco usar crema correspondiente.



**CALZADO DE**  
**SEGURIDAD**



125



Clave: 125
Color: Negro
Plantilla: Plantilla confortable de PU
Revestimiento: Malla de poliéster
Casco: Poliamida
Entresuela: Kevlar
Corte: 65% Piel nubuck + 35% tela gris + 1 % cinta reflejante

Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios
Suela: Hule + Eva
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros
Hecho en China



112



Clave: 112
Color: Negro
Plantilla: Plantilla confortable de PU
Revestimiento: Malla de poliéster
Casco: Poliamida
Entresuela: Téxtil
Corte: 90% Poliester no tejido

Dieléctrico: Resiste 14,000 Voltios
Suela: Hule + Eva
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros
Hecho en China





113



**NUEVO**



5280NJA

**NUEVO**



**NOM**

113 - STPS - 2009



**Clave:** 113  
**Color:** Negro con detalles gris  
**Plantilla:** Plantilla confortable de PU  
**Revestimiento:** Malla de poliéster  
**Casco:** Poliamida  
**Forro:** Textil  
**Entresuela:** Kevlar  
**Corte:** KPU 30% + 50% Malla de poliester + 20% piel  
**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios  
**Suela:** Hule + Eva  
**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros  
 Hecho en China



**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX HECHO EN MÉXICO**



**Clave:** 5280NJA  
**Color:** Negro/Naranja  
**Plantilla:** PU  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EE.  
**Forros:** Textil.  
**Corte:** Poliéster  
**Presentación:** Choclo.  
**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Suela:** Doble densidad PU/PU.

**Sistema Fabricación:** Pegado  
**Tallas:** 25-30 (sólo puntos enteros)  
**Caja máster:** 20 pares.





**NOM**

113 - STPS - 2009



**Clave:** 118

**Color:** Negro con detalles gris y amarillo

**Plantilla:** Memory foam

**Revestimiento:** Malla de poliéster

**Casco:** Poliamida

**Forro:** Textil

**Corte:** Sintético

**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios

**Suela:** PU + Hule

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros



**NOM**

113 - STPS - 2009



**Clave:** 123

**Color:** Gris con detalles en negro y amarillo.

**Plantilla:** Memory Foam

**Casco:** Poliamida

**Recio Horma:** EE

**Corte:** Piel

**Presentación:** Borcegui 6"

**Suela:** tPU- hule

**Sistema de Fabricación:** Pegado

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros



410

PRÓXIMAMENTE



**NOM**

113 - STPS - 2009



**Clave:** 410

**Color:** Gris/ lima verde

**Plantilla:** Plantilla hecha con materiales 100% reciclados.

**Revestimiento:** Malla de poliéster

**Casco:** Poliamida

**Forro:** Textil poliéster

**Corte:** 100% poliéster

**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios

**Suela:** PU

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros

Con morral para facil trasportar.



420

PRÓXIMAMENTE



**NOM**

113 - STPS - 2009



**Clave:** 420

**Color:** Negro

**Plantilla:** Textil poliester

**Casco:** Poliamida

**Forro:** Textil poliéster

**Corte:** 100% poliéster

**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios

**Suela:** PU transparente

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros



PRÓXIMAMENTE



**NOM**

113 - STPS - 2009



**Clave:** 430  
**Color:** Negro  
**Plantilla:** Textil poliéster  
**Casco:** Puntera de acero  
**Forro:** Textil poliéster  
**Corte:** 100% poliéster  
**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios  
**Suela:** Poliester  
**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros



PRÓXIMAMENTE



**NOM**

113 - STPS - 2009



**Clave:** 124  
**Color:** Negro con detalles en gris y amarillo  
**Plantilla:** Memory Foam  
**Casco:** Acero  
**Recio Horma:** EE  
**Forros:** Malla sintetica  
**Corte:** Malla poliéster, algodón, KPU  
**Presentación:** Choclo  
**Suela:** Rhino negra  
**Sistema de Fabricación:** Pegado  
**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros  
**Caja máster:** 20 pares



**NUEVO**



**NOM**

113 - STPS - 2009



**Clave:** 116

**Color:** Cafe claro y cafe oscuro

**Plantilla:** Memory Foam

**Casco:** Poliamida

**Recio Horma:** E.E.

**Forros:** Piel Vacuno y Sintetico P.U.

**Corte:** Piel Vacuno 55% y Sintetico P.U. 35%

**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios

**Suela:** PU

**Sistema Fabricación:** Pegado

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros

**Caja máster:** 20 pares



**PRÓXIMAMENTE**



**NOM**

113 - STPS - 2009



**Clave:** 5820R

**Color:** Negro con detalles en rojo

**Plantilla:** Memory Foam

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EE.

**Forros:** Textil Malla Sandwich.

**Corte:** Malla Poliéster, Algodón, KPU

**Presentación:** Borgeui 6"

**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.

**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.

**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.

**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros

**Caja máster:** 20 pares



**PRÓXIMAMENTE**



**PRÓXIMAMENTE**



**Clave:** 121  
**Color:** Negro  
**Plantilla:** PU.  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EE.  
**Forros:** Textil.  
**Corte:** Vacuno.



**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Suela:** PU Hule.  
**Tallas:** 25-30 (sólo puntos enteros)  
**Caja máster:** 20 pares.




**Clave:** 31036  
**Color:** Negro  
**Plantilla:** Poliuretano.  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EE.  
**Forros:** Textil.  
**Corte:** Poliéster.



**Presentación:** Choclo.  
**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Suela:** Doble densidad PU/PU.  
**Sistema Fabricación:** Pegado  
**Tallas:** 25-30 (sólo puntos enteros)  
**Caja máster:** 20 pares.

 **5820**



**NOM**  
113 - STPS - 2009

**MX HECHO EN MÉXICO**

**Clave:** 5820  
**Color:** Negro con Azul  
**Plantilla:** Memory Foam  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EE.  
**Forros:** Textil Malla Sandwich.  
**Corte:** Malla poliéster, Algodón, KPU  
**Presentación:** Borcegui 6"  
**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.



**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.  
**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros  
**Caja máster:** 20 pares



 **767PLUS**



**NOM**  
113 - STPS - 2009

**MX HECHO EN MÉXICO**

**Clave:** 767PLUS  
**Color:** Café con detalles en rosa.  
**Plantilla:** EVA conformada.  
**Bullón:** Textil.  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Forros:** Textil.  
**Corte:** Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.  
**Presentación:** Borcegui de 5"  
**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Suela:** Inyectada Monodensidad PU.


**Tallas:** 23-27 sólo puntos enteros.  
**Caja máster:** 20 pares.  
**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.



 **106**



 **107CAFE**



**NOM**

113 - STPS - 2009



**Clave:** 106  
**Color:** Negro  
**Plantilla:** EVA conformada.  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EE.  
**Forros:** Textil Malla Sandwich.  
**Corte:** Poliéster.  
**Presentación:** Choclo

**Dieléctrico:** 14,000 Voltios  
**Suela:** Inyectada doble densidad PU con injerto interno anti-impacto.  
**Sistema Fabricación:** Pegado  
**Tallas:** 25-30  
**Caja máster:** 20 pares.  
**Hecho:** En China



**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX HECHO EN MÉXICO**




**Clave:** 107CAFE  
**Color:** Café  
**Plantilla:** Memory Foam.  
**Casco:** Poliamida.  
**Corte:** Piel Oleo Buck grosor 1.8-2.0 mm  
**Recio Horma:** EE.  
**Presentación:** Borgegui de 6".  
**Forros:** Textil Termico Alta Resistencia a la Fricción.  
**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.  
**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.

**Caja máster:** 20 pares  
**Tallas:** 23-30 solo puntos enteros  
**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al Corte



# 107PLUS



**Clave:** 107PLUS  
**Color:** Negro con detalles en azul.  
**Plantilla:** EVA conformada.  
**Bullón:** Textil.  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Forros:** Textil.  
**Presentación:** Borgegui de 6".  
**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.  
**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.



**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.  
**Caja máster:** 20 pares.  
**Suela Azul:** Inyectada doble densidad PU/TPU. Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.



# 779PLUS



**Clave:** 779PLUS  
**Color:** Negro con detalles en Rojo.  
**Certificación:** NOM-113-STPS-2009  
**Plantilla:** EVA conformada.  
**Ojillos:** Nailon.  
**Bullón:** Textil.  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.



**Corte:** Piel pulida.  
**Presentación:** Borgegui de 6"  
**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros  
**Caja máster:** 20 pares.  
**Suela Roja:** Inyectada doble densidad PU/TPU.



 **111C**



**NOM**  
113 - STPS - 2009  
**MX HECHO EN MÉXICO**



**Clave:** 111C  
**Color:** Café.  
**Plantilla:** Memory Foam.  
**Ojillos:** Nylon.  
**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.  
**Presentación:** Borcegui de 6".  
**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Soporte:** En el talón para mayor estabilidad de TPU.  
**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.  
**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.  
**Forros:** Textil.  
**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.  
**Caja máster:** 20 pares.

**Bullón:** Textil.  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EEE.



 **109PLUS**



Certificación de Calidad  
**ASTM F2413-18**

**NOM**  
113 - STPS - 2009  
**MX HECHO EN MÉXICO**



**Clave:** 109PLUS  
**Color:** Café.  
**Plantilla:** Memory Foam.  
**Ojillos:** Nylon.  
**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.  
**Presentación:** Borcegui de 6".  
**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Soporte:** En el talón para mayor estabilidad de TPU.  
**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.  
**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.  
**Forros:** Textil.  
**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.  
**Caja máster:** 20 pares.

**Bullón:** Textil.  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EEE.



## 107 METATARSAL



**Bota de seguridad equipada con Protector Metatarsal de polímero.**  
**Clave:** 107 Metatarsal  
**Color:** Negro con detalles en azul.  
**Plantilla:** EVA conformada.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Forros:** Textil.  
**Casco:** Poliamida.  
**Presentación:** Borcegui de 6".  
**Bullón:** Textil.

**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.  
**Chinela:** Con Bomper.  
**Caja máster:** 20 pares.  
**Suela Azul:** Inyectada doble densidad PU/TPU. Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.  
**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.  
**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.

## 109 METATARSAL



**Bota de seguridad equipada con Protector Metatarsal de polímero.**  
**Clave:** 109 Metatarsal  
**Color:** Cafe.  
**Plantilla:** Memory Foam  
**Recio Horma:** EE.  
**Forros:** Textil.  
**Casco:** Poliamida.  
**Presentación:** Borcegui de 6".  
**Bullón:** Textil.

**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.  
**Chinela:** Con Bomper.  
**Caja máster:** 18 pares.  
**Suela Azul:** Inyectada doble densidad PU/TPU. Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.  
**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.  
**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.



## 782 ASSEN



MADE IN ITALY



**Clave:** 782 ASSEN  
**Color:** Negro con detalles en rojo.  
**Corte :** Vacuno.  
**Bullón:** Textil.  
**Soporte:** Comfort area.  
**Plantilla Antiperforación:** De tejido HRP- High Resistant Perforation.  
**Casco:** Poliamida.  
**Forros:** Antimicóticos, 100% poliéster.

**Suela:** PU de doble densidad. Con características ESD Antiestático.  
**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.  
**Tallas:** 25-30 (sólo puntos enteros)  
**Caja Máster:** 10 pares.



## VALENCIA



**Clave:** VALENCIA  
**Color:** Negro con detalles en rojo.  
**Corte:** Vacuno.  
**Bullón:** Textil.  
**Casco:** Poliamida.  
**Forros:** Antimicóticos, 100% poliéster.

**Suela:** PU de doble densidad. Con características ESD Antiestático.  
**Sistema Fabricación:** Inyección directa al corte.  
**Plantilla Antiperforación:** De tejido HRP- High Resistant Perforation.  
**Tallas:** 25-30 (sólo puntos enteros)  
**Caja Máster:** 10 pares.





# 765



**NOM**  
113 - STPS - 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



**Clave:** 765  
**Color:** Negro.  
**Plantilla:** EVA conformada.  
**Ojillos:** Nailon.  
**Bullón:** Textil.  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Forros:** Con propiedades térmicas y antimicóticas.  
**Suela:** Poliuretano doble densidad. Resistente contra ácidos y agentes corrosivos.




# 107 PN



**NOM**  
113 - STPS - 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



**Clave:** 107 PN  
**Color:** Negro  
**Plantilla:** EVA conformada.  
**Ojillos:** Nailon.  
**Bullón:** Textil  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Forros:** Textil.

**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.  
**Presentación:** Borcegui de 6" de altura.  
**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Suela:** Poliuretano doble densidad. resistente contra ácidos y agentes corrosivos.  
**Sistema Fabricación:** Pegado  
**Tallas:** 23-31 con puntos medios  
**Caja máster:** 20 pares.



# 790



**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



**Clave:** 790  
**Color:** Café.  
**Plantilla:** Memory Foam  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Forros:** Textil térmico cambrell nylon, alta resistencia a la fricción.  
**Corte:** Piel Crazy Horse.  
**Suela:** Inyectada doble densidad PU/TPU.  
**Presentación:** Bota de 8" altura.

**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.  
**Tallas:** 25-30 (sólo puntos enteros)  
**Caja máster:** 16 pares.




# 610PLUS



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO




**Clave:** 610PLUS  
**Color:** Negro  
**Plantilla:** Sport táctica.  
**Ojillos:** Nailon.  
**Bullón:** Textil.  
**Casco:** Sin casquillo.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Presentación:** Bota táctica de 8" altura y cierre lateral YKK.  
**Dieléctrica:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Suela:** Inyección Directa PU/TPU

**Corte:** Vacuno  
**Sistema Fabricación:** Inyectada directa al corte.  
**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros.  
**Caja máster:** 16 pares.





## 5002PLUS



**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



**Clave:** 5002PLUS  
**Color:** Café.  
**Plantilla:** Sport conformada.  
**Casco:** Poliamida.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Forros:** Textil.  
**Corte:** Piel rodeo.

**Presentación:** Borcogui de 6".  
**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.  
**Suela:** Inyectada PU. Monodensidad.  
**Sistema Fabricación:** Inyección Directa al corte.  
**Tallas:** 25-30 sólo puntos enteros  
**Caja máster:** 20 pares.



## 135METATARSAL



**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



**Clave:** 135METATARSAL  
**Color:** Café.  
**Plantilla:** PU conformada.  
**Ojillos:** Metálicos.  
**Bullón:** Textil.  
**Casco:** Acero.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Forros:** Textil.

**Corte:** Piel flor entera. Espesor 1.8 - 2.0 mm.  
**Presentación:** Borcogui de 6" con protección Metatarsal.  
**Suela:** Hule SBR con acrílo nitrilo.  
**Sistema Fabricación:** Sticher.  
**Tallas:** 22-32 con puntos medios.  
**Caja máster:** 20 pares.

**\*PEDIDO CON MÍNIMO DE COMPRA 100 PARES**



**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



**Clave:** 760  
**Color:** Café.  
**Plantilla:** PU conformada.  
**Ojillos:** Nailon.  
**Bullón:** Textil.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Forro:** Textil acojinado térmico y con alta resistencia a la fricción.

**Corte:** Piel flor entera. Espesor 1.8 - 2.0 mm.  
**Casco:** Poliamida.  
**Presentación:** Borgegui de 6".  
**Suela:** Hule SBR  
**Sistema Fabricación:** Sticher.  
**Tallas:** 22-32 con puntos medios.  
**Caja máster:** 20 pares.



**NOM**

113 - STPS - 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO




**Clave:** 135  
**Color:** Café.  
**Plantilla:** PU conformado  
**Ojillos:** Metálicos.  
**Bullón:** Textil.  
**Casco:** Acero.  
**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.  
**Corte:** Piel flor entera. Espesor 1.8 - 2.0 mm.  
**Presentación:** Borgegui de 6".  
**Suela:** Hule SBR con acrílo nitrilo.  
**Sistema Fabricación:** Sticher.  
**Tallas:** 22-32 con puntos medios.  
**Caja máster:** 20 pares.





777



**Clave:** 777  
**Color:** Café.  
**Plantilla:** Café.  
**Ojillos:** Metálicos.  
**Bullón:** Textil.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Casco:** Sin casco.  
**CALZADO OCUPACIONAL**

**Corte:** Nobuck.  
**Forro:** Textil.  
**Presentación:** Hicking.  
**Suela:** Phylon con hule.  
**Sistema Fabricación:** Pegado.  
**Tallas:** 25-29 sólo puntos enteros.  
**Caja máster:** 20 pares.



6570



**Clave:** 6570  
**Color:** Miel.  
**Plantilla:** EVA.  
**Ojillos:** Metálicos.  
**Bullón:** Textil.  
**Recio Horma:** EEE.  
**Casco:** Sin casco.  
**CALZADO OCUPACIONAL**

**Corte:** Nobuck.  
**Forro:** Textil.  
**Presentación:** Hicking.  
**Suela:** Phylon con hule.  
**Sistema Fabricación:** Pegado.  
**Tallas:** 23-26 sólo puntos enteros.  
**Caja máster:** 20 pares



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



**Clave:** WPL

Bota color negro. Fabricada con PVC y calceta poliéster/ algodón. Resiste al agua. Bota de 40 cm de altura, con dos marcas para recortar a 5 cm y 10 cm.

**Caña:** Color negro. Para evitar la fatiga del pie la caña está fabricada con materiales suaves menos rígidos y de menor dureza.

**Suela:** Diseño antiderrapante el cual proporciona una larga duración y una excelente adherencia a las superficies secas o mojadas. Este diseño permite que la pisada sea más ligera y segura.

**Horma:** Ergonómica, adecuada al pie y al cuerpo, logrando un calce con la parte del empeine y talón, permitiendo así confort y reducción de fatiga.

**Tallas:** 24-30 sólo puntos enteros.

**Caja máster:** 10 pares.



**Clave:** ILB (Blanca) ILN (Negra)

Bota Industrial y Sanitaria. Color blanco y negro. Fabricada con doble inyección de PVC y calceta poliéster/ algodón. Resistente al trabajo pesado, a sustancias químicas, productos grasos vegetales, animales, a la abrasión y rangos de temperatura entre 5°C y 42°C sin presentar deformación o resquebrajamiento (no usarse fuera de esos rangos).

**Caña:** Color negro o blanco. Para evitar la fatiga del pie la caña está fabricada con materiales suaves menos rígidos y de menor dureza.

**Suela:** Color rojo con una dureza de 65-75 shore A. Antiderrapante.

**Horma:** Ergonómica que permite confort y reducción de fatiga.

Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.

**Caja máster:** 10 pares.



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



\*Si requiere el modelo con casquillo, favor de preguntar costo y tiempo de entrega con su asesor.



**NOM** **MX**  
HECHO EN MEXICO  
113 - STPS - 2009



**Clave:** 101ANH

**Color:** Negro.

**Plantilla:** EVA.

**Bullón:** Textil.

**Casco:** Acero.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.

**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.

**Presentación:** Borcegui de 5".

**Suela:** Hule.

**Sistema de Fabricación:** Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).

**Tallas:** 22 al 32 con puntos medios.

**Caja máster:** 24 pares.



**NOM** **MX**  
HECHO EN MEXICO  
113 - STPS - 2009



**Clave:** 105PLUS

**Color:** Negro.

**Plantilla:** EVA.

**Bullón:** Textil.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.

**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.

**Presentación:** Borcegui de 5".

**Suela:** Hule.

**Sistema de Fabricación:** Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).

**Tallas:** 22 al 31 sólo puntos enteros.

**Caja máster:** 24 pares.



**NOM** **MX**  
HECHO EN MEXICO  
113 - STPS - 2009



**Clave:** 766

**Color:** Negro.

**Plantilla:** EVA.

**Bullón:** Textil.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.

**Corte:** Flor corregida cuero ganado vacuno.

**Presentación:** Borcegui de 5".

**Dieléctrico:** Resiste 14,000 Voltios.

**Suela:** Poliuretano (PU).

**Sistema de Fabricación:** Pegado.

**Tallas:** 22 al 30 sólo puntos enteros.

**Caja máster:** 24 pares.





LICA

**PROTECCIÓN**  
**CABEZA**

## GRSEMI-L-N

Gorra de semiseguridad con banda reflectante de alta visibilidad y linterna.

Color: GRSEMI-L-N (Naranja), GRSEMI-L-NEG (Negro), GRSEMI-L-AZ (Azul), GRSEMI-L-AM (Amarillo), GRSEMI-L-ROS (Rosa)

Material: Tejido de poliéster / algodón, carcasa, interior de ABS con cojín de EVA.

Presentación: 1 pieza

Caja máster: 30 piezas.

Hecho en China.

Colores disponibles: Naranja, Negro, Azul, Amarillo, Rosa.



**PRÓXIMAMENTE**

## PF-MALLA

**Protector Facial Malla**

Protegete cara y ojos contra los escombros, madera o hierbas.

Liviano y cómodo de usar.

Hecho en China.



**ANSI Z87.1**

## PFI

Visera con lente de policarbonato.

Medida: 60x48x50cm

Presentación: Caja con 25 piezas  
Hecho en China.



**ANSI Z87.1**

## PFACIAL-N

**Protector Facial desechable**

Mica transparente de PET reciclado, calibre 15 con bandas elásticas adaptable a cualquier tamaño y visera de espuma de poliuretano. Protege eficazmente tu rostro, cubriendo un área desde la parte superior de la cabeza, ceja y hasta abajo del mentón, protección fácil completa contra salpicaduras y fluidos. Proporciona una visión clara, garantiza la seguridad y no bloquea la vista.

Medida: 23cm de alto

Peso: 65gr

Presentación: 1 Pieza

Hecho en México.

**MX**  
**HECHO EN**  
**MÉXICO**





## CRISTAL

Cristal claro.

Clave: CRISTAL CLARO

Mica intercambiable de policarbonato o cristales, para goggles o caretas para soldar. Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador.

Medidas: 10.8 cm x 5 cm.

Cristal sombra 14.

Clave: CRISTAL OSCURO

Mantiene las mismas características que el claro, mencionadas anteriormente, además que por su película oscura protege los ojos de altas exposiciones luminosas que podrían ser dañinas para los mismos.

Medidas: 10.8 cm x 5 cm.

Presentación: Caja con 100 piezas por color.



CRISTAL OSCURO

CRISTAL CLARO



## PASAMONTAÑAS

Pasamontañas de tejido doble.

Clave: PASAMON-DOBLE

Este pasamontañas está constituido de tela polar, la cual brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

Presentación: Paquetes de 24 piezas.



VISTA



## MNL

Malla Sanitaria.

Clave: MNL

Este aditamento es utilizado en la industria alimenticia, en la cual se requieren altos estándares de salubridad e higiene.

Composición: 100% Nylon.

Presentación: Bolsa con 100 piezas. Hecho en China.



VISTA



## CAPUCHA

Capucha para soldador de Mezclilla.

Clave: CAPUCHA

Protege la cabeza del trabajador de las chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando quemaduras, tanto en la cabeza como en el cuello. Ajuste de Velcro.

Composición: 100% Algodón.

Presentación: Caja de 50 piezas.



VISTA



## COFIA

Gorro cofia plisada con resorte.

Clave: CDL-1

Ideal para la industria alimenticia, así como para el sector de salud, médicos y enfermeros que están expuestos a ambientes que necesitan alta higiene.

Composición: 100% Polipropileno.

Presentación: Bolsa con 100 piezas.

Caja Máster: 45 bolsas.



VISTA





## NUQUERA

Nuquera de malla amarilla con reflejante.

**Clave:** NQ-001

Nuquera de malla color amarillo, la cual se fija al casco de protección para ayudar a soportar el daño provocado por los rayos UV del sol. Esto ayuda a que el trabajador no sienta la fatiga de forma directa y rinda más en su labor. Fijación al casco mediante resorte, también funciona para casco de ala ancha. 90% poliéster, 8% polipropileno, 2% PVC.

**Presentación:** Caja con 200 piezas.

Hecho en China.



## SOMBRILLA PARA CASCO

**Clave:** HATNUQ

Material transpirable, ligero y cómodo. Alta visibilidad y franja reflectante en los bordes que te mantendrá a salvo cuando trabajes por la noche. También protege eficazmente su cuello del sol durante el día. Se adapta a la mayoría de cascos. Sombrilla para casco con reflejante. Unitalla.

**Composición:** 99.5% Poliéster, 0.5% Hierro.

**Presentación:** Caja con 100 piezas.

Hecho en China.



## BARBIQUEJO

Barbiquejo para casco Termoplástico.

**Clave:** BARB-001

Con ganchos de plástico. Para darle mayor estabilidad al casco de protección evitando así la posible caída con el movimiento durante la labor. Al ser elástico se adapta a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.

**Composición:** 62% Poliéster, 38% Elastodieno.

**Presentación:** Bolsa de 100 piezas.

Hecho en China.



## CASCO FLUORESCENTES

**Casco termoplástico con ajuste de matraca.**

Casco de seguridad tipo cachucha clase "E" Colores de alta visibilidad con matraca con reflejante en los costados. Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003. norma NOM-115- STPS-1994.

**Presentación:** Caja con 20 piezas.



CPLICA-4MFLUN



CPLICA-4MFLUR



CPLICA-4MFLUL



## CASCOS DE INTERVALOS



Casco termoplástico con ajuste de intervalos o de matraca.

**Características:**

Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.

Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994.

Casco de seguridad tipo cachucha clase "E".

Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco. Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea desptlazado con facilidad.

**Ventajas:** Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad. El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades. Nuevo diseño en la porta orejera para un fácil manejo de la misma. Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

**Aplicaciones:**Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos una demanda en el ramo industrial, obras en construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.

**Presentación:** Caja de 60 piezas por color (no mezclados), en casco de intervalos.

**Caja Máster:** 60 piezas por color (no mezclados), en casco de matraca.



1CPLICA-4Z



1CPLICA-4A



1CPLICA-4B



1CPLICA-4N



1CPLICA-4R



1CPLICA-4V

## CASCOS DE MATRACA CON REFLEJANTE



1CPLICA-4MA



1CPLICA-4MZ



1CPLICA-4MR



1CPLICA-4MV



1CPLICA-4MB



1CPLICA-4MN



**PROTECCIÓN**  
**VISUAL**



## LLI01

Clave: LLI01C (Claro) y LLI01O (Oscuro).

- Fabricado en 100% policarbonato.
- Resistente y durable.
- Puente nasal universal.
- Mica interior/ exterior, anti-impacto.
- Mica cóncava sin armazón.
- Presentación: 12 piezas
- Caja Máster: 300 piezas
- Hecho en China.



LLI01O



LLI01C



\*Si requiere el modelo con mica clara Anti-Empañó solicitar con la siguiente clave.  
Clave: LLI01C-AE



## LLI03

Lentes con acabado espejo

Clave: LLI03C Claro y LLI03O Oscuro

- Fabricado en 100% policarbonato.
- Mica interior / exterior, anti-impacto, anti-empañante y anti-rayaduras.
- Mica cóncava sin armazon.
- Cuenta con proteccion contra rayos UV.
- Resistente y durable.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.



LLI03C



LLI03O



**ANSI Z87.1**



## LLI04C

Lente de seguridad de ceja negra tipo Sargento mica clara.

Clave: LLI04C

- Mica fabricada en 100% policarbonato.
- Armazón fabricado en nailon resistente.
- Mica anti-impacto y anti-rayaduras.
- Producto flexible y ajustable.
- Tipo de mica: Clara
- Cuenta con proteccion contra rayos UV.
- Resistente y durable.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas



**ANSI Z87.1**



## LLI06C

Lente para capataz claro.

Clave: LLI06C

El lente Capataz de mica continua, provee un campo de vision amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, ofrecen frescura y protección al mismo tiempo. En una buena opción de protección contra impactos de rebabas y otros objetos. Se ofrece también con protección anti-empañó. Se conoce como lente tipo visitante, por su bajo costo.

- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.



**ANSI Z87.1**

## LLI05

Lentes de seguridad industrial.

Clave: LLI05C (claro) y LLI05O (polarizado)

- Mica fabricada en 100% policarbonato.
- Armazon fabricado en nylon resistente.
- Mica anti-impacto y anti-rayaduras.
- Producto flexible y ajustable.
- Cuenta con protección contra rayos UV.
- Resistente y durable.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.



## LLI07

Lentes de seguridad Mica Clara y Mica oscura.

Clave: LLI07C-PRO (claro) y LLI07O-PRO (oscuro)

- Mica 100% policarbonato con protección UV.
- Resistencia al impacto de partículas de alta velocidad.
- Brazos ergonómicos.
- Antirayado.
- Presentación: Caja Máster de 100 piezas.

Uso recomendado para actividades industriales, de manufactura, clínicas, laboratorios, deportes extremos y lugares con mucho polvo en el ambiente.



**ANSI Z87.1**



\*Si requiere el modelo con mica clara Anti-Empañó solicitar con la siguiente clave.  
Clave: LLI05C-AE



## LICA-TMA

Lentes de seguridad industrial.

Clave: LICA-TMA

- Mica Transparente 100% policarbonato.
- Marco azul y brazos con 3 niveles de ajuste.
- Protección UV y antirayado.
- Mica en diferente ángulo para mejor posición en el trabajo.
- Presentación: 12 piezas.
- Caja Máster: 10 cajas.



**ANSI Z87.1**

## LICA-3V4000

Lentes de seguridad industrial.

Clave: LICA-3V4000

- Mica Azul 100% policarbonato.
- Marco negro.
- Incluye cordón.
- Resistencia al impacto.
- Protección UV y antirayado.
- Puente nasal de ajuste preciso.
- Presentación: 12 piezas.
- Caja Máster: 10 cajas



**ANSI Z87.1**

## LICA TORNADO



Lentes de protección visual deportivo.

Clave: LICA TORNADO

- Mica Tornasol 100% policarbonato con protección UV.
- Reduce la fatiga ocular neutralizando la luz amarilla.
- Brazos ergonómicos y antiderrapantes.
- Marco negro. Incluye cordón.
- Resistencia al impacto de partículas de alta velocidad.
- Antirayado y Antiempañó.
- Puente nasal universal de ajuste preciso.
- Presentación: Caja Máster de 50 piezas.



**ANSI Z87.1**





## LICA-TRAN-I

Lentes de seguridad industrial. *Clave: LICA-TRAN-I*

- Mica Transparente 100% policarbonato.
- Marco negro.
- Resistencia al impacto.
- Protección UV y antirayado.
- Punte nasal de ajuste preciso.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.

**ANSI Z87.1**



## LICA-NEG-I

Lentes de seguridad industrial. *Clave: LICA-NEG-1*

*Clave: LICA-NEG-1*

- Mica Gris 100% policarbonato.
- Marco negro. Incluye cordón.
- Punte nasal de ajuste preciso.

- Resistencia al impacto
- Protección UV y antirayado.
- Presentación: 10 piezas
- Caja Máster: 200 piezas
- Hecho en China.

**ANSI Z87.1**



## MONOLICA-I

Goggles de ventilación directa

*Clave: MONOLICA-I*

- Mica de policarbonato de alta resistencia al impacto.
- Cuenta con perforaciones de ventilación directa.
- Bandas elásticas para mayor ajuste. Material hipoalergénico.
- Paneles laterales transparentes.

Se ofrece también con recubrimiento antiempañante.

- Presentación: Caja Máster 120 piezas.
- Hecho en China.

**ANSI Z87.1**



## MONOPRO

*Clave: MONOPRO*

- Fabricado con mica 100% Policarbonato.
  - Protección visual anti-impactos.
  - Con bandas de ajuste elástico.
  - Antirayaduras.
  - Caja Master: 100 piezas.
- Hecho en China.

**ANSI Z87.1**





A woman with long blonde hair is shown from the chest up, wearing a white hard hat, black safety gloves, and a bright pink high-visibility safety vest over a black top. She is wearing large, black, over-ear ear protection with red accents. She is looking upwards and to the right, with her right hand raised towards her forehead. The background shows a construction site with steel beams and concrete structures under a cloudy sky.

**PROTECCIÓN**  
**AUDITIVA**

## **BLI-TL35**

Tapón desechable 35 dB.

Clave: **BLI-TL35**

- Nivel de Reducción de Ruido: 35 dB. de acuerdo a la Norma CE y 32 dB de acuerdo a la Norma ANSI.
- Producto Certificado.
- Fabricados en PU-FOAM.
- Recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo.
- Presentación: Blíster con 100 pares.
- Caja máster con 40 blísters.
- Hecho en China.



## **TLR27**

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**ANSI**  
S3.19 32dB

Tapón reusable de 27 DB. Clave: **TLR-27**

- Tapón auditivo reusable de triple barrera.
- Producto ligero y fácil de usar.
- Producto de línea.
- Nivel de Reducción de Ruido: 27 dB.
- Cordón plástico de 70 cms. de largo.
- Fabricado por una concha suave que encierra una bolsa de aire.
- Presentación: Caja con 100 pares.
- Caja Máster: 1500 pares.



## **TL37**

Tapón reusable 37 dB.

Clave: **TL37**

- Recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo.
- Nivel de Reducción de Ruido: 37 dB. de acuerdo a la Norma CE y 32 dB de acuerdo a la Norma ANSI.
- Producto Certificado.
- Fabricados en PU-FOAM.
- Cordón plástico de 70 cms. de largo.
- Presentación: Caja dispensadora con 100 pares.
- Caja Máster: 1500 pares.
- Hecho en China.

**ANSI**  
S3.19 32dB





#### **Orejera tipo Concha**

**Clave:** PATO-IMP

La diadema de la orejera esta elaborada de un plástico de calidad especial con fuerza de fatiga extrema que las hace casi imposible deformar y evita que pierda la protección ofrecida. Cuenta con almohadilla, para darle mayor comodidad al usuario, práctica y ligera, sus conchas de plástico son muy resistentes.

Hendidura ajustable en cada lado para posicionar la orejera perfectamente. Por su comodidad puede ser utilizada en periodos prolongados. La diadema se ajusta en 3 posiciones; cabeza, cuello o barbilla. Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil que proporciona excelente confort. Resistente, ligera, duradera, comoda, y de excelente calidad.

**Presentación:** 10 piezas.

**Caja Máster:** con 40 piezas.

Hecho en China



#### **Orejera ajustable para casco.**

**Clave:** OAC

**Características:** Reducción de Ruidos hasta 24 db.

Altura ajustable. Almohadillas para mayor confort.

**Material:** Brazos de acero, copa de PVC acolchado con ABS, 100% polietileno.

**Color:** Negro con rojo.

**Presentación:** Caja Máster con 40 pares.



# PROTECCIÓN RESPIRATORIA



## MLCP



### Clave: MLCP

Mascarillas tipo concha, resistentes a fluidos, no estériles de poliéster. Diseño de contorno a la cara para mejor confort y respiración. Alta filtración y óptima respiración. Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción. Desechables para polvo y trabajos de muy poco riesgo.

- Presentación: Caja con 50 piezas.
- Caja máster: 900 piezas.



## ML09



### Mascarilla plegable contra partículas

#### Clave: ML09

Este respirador puede ayudar a reducir la exposición por inhalación contra cierto tipo de partículas biológicas suspendidas en el aire pero no puede eliminar el riesgo de contraer enfermedades o infecciones. Ofrece un mínimo de 95% de eficiencia de filtración contra aerosoles de sólidos y líquidos que no contengan aceite o produzcan vapores.

- Presentación: Bolsa con 20 piezas.
- Caja Máster: 1,000 piezas.



## ML10



Mascarilla para partículas sólidas.

### Clave: ML10

Novedoso sistema de retención de polvos y partículas. Ligas de elástico de larga duración. Sin grapas: Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara. Mayor eficiencia, mejor desempeño, máximo confort. Es muy útil en personas con problemas de Alergias por su efectiva protección contra el polen y los ácaros presentes en el polvo.

- Presentación: Caja con 25 piezas.
- Caja Máster: 300 piezas.
- Clave: 5ML10BLI.
- Presentación: Blíster con 5 piezas.





## CNU

### Cubrebocas lavable

#### Clave: CNU

Corte ergonómico en la nariz y el lazo ajustable del oído son suficientes para cubrir la nariz y la boca.

Material: Malla Baltico 100% poliéster

Espuma 4/17

Tamaño: Unitalla

Presentación: Bolsa con 1 cubrebocas y 20 filtros desechables.



## CHML20

### Mascarilla N95 termoformada y termosellada

#### Clave: CHML20

Protección de Partículas libres de aceite. Laminas interna y externa de poliéster, lámina filtrante de fibra de polipropileno

Presentación: Caja con 20 piezas.



## CBA-50

### Clave: CBA-50

Cubre bocas desechable plisado, 3 pliegues, PP no tejido, color azul. Con elástico sellado. Higiénico, práctico y fácil de usar gracias a su ajuste nasal y elástico en las ojerías. Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos.

Evita la transmisión de microbios provenientes de la nariz y la boca.

Previene infecciones individuales y garantizar la seguridad al paciente, a los profesionales y trabajadores de la salud en procedimientos tanto clínicos como quirúrgicos.

- Color: Azul
- Contenido: 50 piezas
- Composición: 100% Polipropileno.
- Hecho en China.





## CHRL200

### Respirador de media cara para gases y vapores orgánicos.

**Clave: CHRL200**

Compatible con filtros CHF03

Sistema Flexible: Filtros para gases, vapores, partículas y suministro de aire.

Mantenimiento mínimo.

Pieza facial no alergénica.

Facilidad de uso. Peso

Balanceado.

Cuando está combinado con los artículos apropiados, el respirador proporciona un de alto nivel de protección para los usos industriales. Las piezas faciales de media máscara LICA CHRL200 junto con los filtros LICA CHF03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.

Presentación: Caja Máster con 6 piezas.

Hecho en China



NO INCLUYE FILTROS.



## CHF03

### Cartuchos para vapor orgánico y gases ácidos.

**Clave: CHF03**

Este cartucho está diseñado para acoplarse a la máscara CHRL200 brinda protección principalmente contra gases ácidos y también contra cierto tipo de vapores orgánicos, como cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno (sólo escape), amoníaco, metilaminas, formaldehído. Usos sugeridos: Pesticidas, desinfección, remediación y trabajo con metales.

Presentación: Caja con 30 pares.

Hecho en China.



## CHML30

### Mascarilla KN95

**Clave: CHML30**

Mascarilla color blanca con resorte que se ajusta en la oreja.

Composición 60% No tejido 40% Tela fusible en spray.

Diseñado para ser usado por el personal del quirófano durante los procedimientos quirúrgicos para ayudar a proteger paciente de la transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material particulado.

Hecho en China.

Presentación: 50 piezas.



FILTRACIÓN EFECTIVA DEL 95%





LICA®

PROTECCIÓN  
**ESPALDA**



## FAJA DE PESISTA

Faja para pesista con y sin tirantes.

Clave: (FP sin tirantes/FPT con tirantes)

Tallas: CH-XXL.

Peso del producto: 225g (aprox.)

Para cargar objetos semipesados, también para ofrecer un apoyo a la sección lumbar del cuerpo.

Presentación: Caja de 12 piezas de la misma talla.



FPT CON TIRANTES

FP SIN TIRANTES



## FAJA VAQUETA

Faja de vaqueta Clave: FV

La faja cuenta con una gran área de cuero para su colocación, precisa y cómoda, ofrece además un cinturón ergonómico y de mayor duración. Para su uso industrial, fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la posibilidad de lesiones en espalda, abdomen y región lumbar. Hecha con cuero, incluye un cinturón extra para mayor protección.

Medida de la faja: 5" de ancho.

Tallas: CH, MD, GD, XL, XXL.

Caja de 12 piezas de la misma talla.





### Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón.

Clave: FL-700

Composición: 100% Poliéster.

Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables. Doble banda elástica de 4" de ancho.

4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2 pulgadas. Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.

Tallas: CH - XXL.

Presentación: Caja de 24 piezas por talla.

Hecho en China.



### Faja sacrolumbar elástica con tirantes color negra.

Clave: FLPREMIUM

Composición: 100% Poliéster.

Correa ajustable al frente y tirantes elásticos. Diseño plástico de TPVR para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero acolchado. Material de malla transpirable de alta calidad para un mayor flujo de aire. Los cierres de velcro garantizan un fácil uso y remoción.

Tallas: CH - XXL.

Presentación: Caja de 30 piezas de talla CH.

Presentación: Caja de 20 piezas de talla M / L / XL / XXL.

Hecho en China





# PROTECCIÓN TÁCTIL

## GLESD



Guante Antiestático con recubrimiento de PU.

Clave: GLESD

· Composición:

- Poliéster 54%.
- PU 45%.
- Cobre 1%.
- Palma: poliuretano
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla de la 6-10.

Caja con 120 pares.

Hecho en China.



CE EN388 3131

## GLANTIB10

Guante Anti-Impacto con TP3, nitrilo espumado y velcro en muñeca para mayor ajuste.

Clave: GLANTIB10

· Composición:

- Nitrilo 55%.
- HPPE 40%.
- PVC 5%.
- Palma: Nitrilo espumado
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Talla 10.

Caja master de 120 pares.

Hecho en China.



## GLNN

CE EN388 4121

Guante de nailon revestido con nitrilo.

Clave: GLNN6, GLNN7, etc. según la talla.

Tallas: 6-10.

• Composición:

- Nitrilo 55%
- Nailon 45%.
- Palma: nitrilo
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.

Caja máster de 120 pares por talla.

Hecho en China.



## GLPEND9

CE EN388 3142

Guante japonés con látex.

Clave: GLPEND9

Guante japonés de algodón-poliéster, recubierto de látex en palma.

• Composición:

- Poliéster 45%
- Látex 55%.
- Palma: látex
- Puño: tejido de punto ribeteado

Talla 9. Caja master de 120 pares.

Hecho en China.



## GLNULTRA

Guante con Spandex Espumado

Clave: GLNULTRA

- Composición:
    - Nitrilo 53%
    - Nailon 46%
    - Spandex 1%
  - Palma: Nitrilo espumado
  - Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Tallas de la 7-9  
Caja con 120 pares.  
Hecho en China

CE EN388 4121



## GLPVC9

Guante algodón con palma de puntos negros de PVC. Ambidiestro.

Clave: GLPVC9

- Palma: con puntos de PVC en palma y dorso para un agarre más seguro en condiciones secas y mojadas. Su material hace que se fijen mejor los materiales al momento de transportarlos como es el caso del vidrio.
  - Composición:
    - Algodón 35%
    - Poliéster 65%.
  - Puño: tejido de punto ribeteado sin costuras.
- Talla 9. Caja máster de 120 pares.  
Hecho en China



## GLKEVLAR9

CE EN388 4232

Guante Kevlar con recubrimiento de nitrilo.

Clave: GLKEVLAR9

- Composición:
    - Para-aramida 50%
    - Nitrilo 50%
  - Palma: Nitrilo
  - Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Talla 9  
Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



## GLJP9

Guante japonés ambidiestro.

Clave: GLJP9

- Composición:
    - Algodón 35%
    - Poliéster 65%
  - Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras.
- Talla 9. Caja máster de 120 pares.  
Hecho en China.



## GLLATPS10

Guante de lona revestido de hule látex.

Clave: GLLATPS10.

- Composición:
    - 20% Algodón
    - 80% Látex.
  - Puño: Calcetín.
  - Palma: Algodón/ Látex. Hilos de Algodón.
- Talla 10. Caja con 120 pares.  
Hecho en China.

CE EN388 2131



## GLNA9

Guante revestido de nitrilo, con puño de punto.

Clave: GLNA9.

- Composición:
    - 60% Nitrilo
    - 40% Algodón.
  - Puño: Calcetín.
  - Palma: Algodón/ Látex. Hilos de Algodón.
- Talla 9. Caja con 120 pares.  
Hecho en China.

CE EN388 4121



## GLLATPC10

CE EN388 2131

Guante de Algodón revestido de látex.

Clave: GLLATPC10.

- Composición:
    - 80% Algodón
    - 20% Látex.
  - Puño: Calcetín.
  - Palma: impregnado de Látex.
- Talla 10. Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



## GLRL10

CE EN388 2121

Guante japonés impregnado de látex amarillo en la palma.

Clave: GLRL10.

- Composición:
    - 65% Algodón
    - 35% Poliéster.
  - Puño: Calcetín.
  - Palma: Algodón/ Látex.
- Talla 10.  
Caja con 120 pares.  
Hecho en China.



## GL-HIGHVIS **TOUCH SCREEN**

Clave: GL-HIGHVIS

Refuerzo de PVC en palma y puntas de dedos. Palma con refuerzo relleno de gel. Neopreno y goma en zona de dorso. Punta de dedos con sistema "touch". Ajuste en muñeca con felpa y gancho. Unitalla.

- Composición:
  - 40% Poliuretano
  - 20% poliéster spandex,
  - 10% PVC
  - 30% Nailon

Caja Máster: 6 pares

Hecho en Pakistán.



## GL-MECANIC **TOUCH SCREEN**

Clave: GL-MECANIC

Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con felpa y gancho Unitalla.

- Composición:
  - 40% Poliuretano
  - 20% Poliéster
  - 10% PVC
  - 30% Nailon

Caja Máster: 6 pares

Hecho en Pakistán.



## GL-ANTISLIP **TOUCH SCREEN**

Clave: GL-ANTISLIP

Composición: 40% Poliuretano, 30% Poliéster, 30% Nailon.

Palma con relieve en silicón para mejorar la sujeción. Neopreno en la zona de los nudillos. Punta de dedos con sistema "touch".

Ajuste en muñeca con felpa y gancho

Unitalla.

Caja Máster: 6 pares

Hecho en Pakistán.



## GL-ANTIMPACTO **TOUCH SCREEN**

Clave: GL-ANTIMPACTO

Composición: 60% Piel cabra, 30% Poliéster, 10% Nailon. Palma de piel de cabra. Refuerzo en palma con interior de gel. Neopreno en la zona de los nudillos.

Sistema "touch". Ajuste de felpa y gancho en la muñeca. Unitalla.

Caja Máster: 6 pares

Hecho en Pakistán.





## GLANTICUT

Guante Anticorte nivel 5.

Clave: GLANTICUT

- Composición:
  - 55% Nitrilo
  - 45% Nailon.
- Palma: Nitrilo
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras. Tallas 6-10. Caja con 120 pares. Hecho en China.

CE EN388 4544



## GLNSPANDEX9

Guante de Nailon con recubrimiento fino de nitrilo.

Clave: GLNSPANDEX9

- Composición:
  - 55% Nailon
  - 45% Nitrilo
- Palma: Nitrilo
- Puño: tejido de punto ribeteado, sin costuras. Talla 9. Caja con 120 pares. Hecho en China.

CE EN388 4121



## B191G

MX HECHO EN MÉXICO

Guante de piel para liniero.

Clave: B1910

- Composición 100% piel de res.
- Unitalla.
- Atados de 25 pares.



## GCP

MX HECHO EN MÉXICO

Guante de carnaza de primera, corto.

Clave: GCP

- Composición: 100% carnaza de res.
- Unitalla.
- Atados de 25 pares.





## A185RG



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

360°  
VISTA



Guantaleta de Carnaza. Clave: A185-RG  
Unitalla. Composición: 100% Carnaza de res.  
Presentación: Atados de 25 pares.



## A187RG



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

360°  
VISTA



Guantaleta de piel con ajuste. Clave: A187RG.  
Composición de 100% piel de res.  
Unitalla. Atados de 25 pares.



## A182RG-L

Guante de piel para electricista con puño de carnaza.  
Clave: A182RG-L  
Composición: 100% piel de res.  
Unitalla.  
Atados de 25 pares.



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



## A183RG-L

Guante de piel para electricista con ajuste.  
Clave: A183RG-L  
Composición: 100% piel de res.  
Unitalla.  
Atados de 25 pares.



**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO





## A183C

Guante de Piel.

Clave: A183C

Composición: 100% Piel de cerdo.

Atados de 25 pares.



## A186RG

Guante de piel tipo Pemex.

Clave: A186RG.

Composición 100% piel de res con refuerzo en palma

Unitalla.

Atados de 25 pares.



## B183RG-L



Guante de piel para operador con resorte.

Clave: B183RG-L

100% piel de res.

Unitalla.

Atados de 25 pares.



## B182RG-L



Guante de piel para electricista con puño de carnaza y resorte para ajuste.

Clave: B182RG-L.

Composición 100% piel de res.

Unitalla.

Atados de 25 pares.



 **A190G** 

**Guante de piel de Cerdo para electricista.**

Clave: A190G

Composición: 100% piel de cerdo.

Unitalla.

Atados de 25 pares.



 **A184RG** 

**Guante Mixto.**

Clave: A184RG.

Con palma en piel y carnaza en dorso.

Composición: 50% carnaza

de res, 50% piel de res.

Unitalla.

Atados de 25 pares.



 **GCC** 

**Guante de carnaza corto.**

Clave: GCC

Guante corto de 10" pulgadas de largo.

Fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. Es ideal para trabajos rudos, ofreciendo resistencia y seguridad.

Atados de 25 pares.



 **GCL** 

**Guante de carnaza largo.**

Clave: GCL

Guante de 14" pulgadas de largo.

Fabricado en carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.

Es ideal para trabajos rudos, ofreciendo resistencia y seguridad.

Atados de 25 pares.





## MAN

**Magna de Carnaza para soldador.**

**Clave: MAN**

Mangas de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad. *Unitalla.*

*Composición 100% carnaza de res.*  
*Atados de 10 pares.*



## MUÑEQUERA

**Muñequeras con dedal con elástico.**

**Clave: FF-022.**

Muñequera elástica, evita lesiones o desgastes en la parte inferior del brazo (muñeca). Con bies elástico en un extremo 1/2" que se detiene en el dedo pulgar. Color negro.

Usos recomendados: para personas que están en constante movimiento de las muñecas, en gimnasios, industria eléctrica, áreas de ensamble, electrónica, etc.

*Composición: 100% poliéster.*

*Presentación: Bolsas con 50 piezas.*

*Unitalla.*



## MANGA MEZC

**Magna de Mezclilla para soldador.**

**Clave: MANGA MEZC.**

Manga de mezclilla se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar, cuenta con una resistencia excelente, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y confort. *Unitalla.*

*Composición 100% algodón.*

*Caja de 20 pares.*



## SG-5400

**Guante de Carnaza para soldador largo.**

**Clave: SG-5400**

Guante para soldador, en carnaza de res doble engrase, tratado en base de aceites para mayor duración y flexibilidad. Medida 14" pulgadas de largo. Diseño tipo americano con forro interior acojinado. Costuras ribeteadas lo que permite que el uso de este guante sea más cómodo, brindando alta durabilidad y confort.

Cosido con hilo de kevlar.

*Composición: 100% carnaza de res.*

*Presentación: Atados de 25 pares.*

*Unitalla.*





**PROTECCIÓN DE**  
**CUERPO**

## CLR2001



**Chaleco de malla con reflejante.**

**Clave: CLR2001**

**Color:** Azul, Verde, Naranja, Rojo, Negro y Amarillo.

Chaleco de malla con reflejante.

Resorte a los costados. Con broche al frente de contactel.

El contorno del chaleco lleva bias amarillo de 1 cm de ancho.

Composición: 100% poliéster.

Hecho en China.

Caja de 100 piezas por color.



## CLR3001



**Chaleco de Alta Visibilidad.**

**Clave: CLR3001**

**Color:** verde, anaranjado y rosa.

Chaleco fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad.

Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda.

Cierre delantero doble de 2" de gancho y felpa.

Resistente hasta 60 ciclos de lavado.

Unitalla. Hecho en China.

Cajas de 100 piezas por color.





## CLR5000

Chaleco rescatista de tela.

Clave: CLR5000.

Colores: Naranja, rojo, verde, azul, amarillo-limón, beige y negro.

Reflejante de PVC color gris de 2" de ancho en frente y espalda. Zipper delantero de 20". Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos. Alta resistencia al rasgado. Cuenta con 2 bolsas para transportar muestras o artículos personales. Área para credencial y celular o radio.

Unitalla. Composición: 100% poliéster

Hecho en China.

Cajas de 100 piezas.





## CLR4001

**Chaleco rescatista**

**Clave:** CLR4001N Naranja y CLR4001A Amarillo-Lima

**Colores:** Amarillo lima y Anaranjado.

Fabricado en tela 100% poliéster de alta visibilidad con reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda. Zipper delantero tipo "Elefante" de 22" de largo. Resistente hasta 60 ciclos de lavado. Unitalla.

Cajas de 100 piezas por color.



## CLR7001

**Chaleco sport amarillo con reflejante.**

**Clave:** CLR7001

Composición: 100% Poliéster. Ideal para transitar con bicicleta o motocicleta. Alta Visibilidad. Unitalla.

Caja con 50 piezas.



## CLR8000A

**Chaleco de malla con reflejante**

**Clave:** CLR8000A

**Presentación:** Color amarillo Lima con bias color naranja, cuenta con bolsa superior izquierda y 2 bolsas inferiores a los costados.

**Tallas:** XL

**Composición:** 100% Poliéster  
Protección: Alta resistencia al rasgado y a la exposición del sol y cambio térmico.



## CLR8000V

**Chaleco de seguridad verde con reflejante y cierre.**

**Clave:** CLR8000V

Composición: 90% Poliéster, 10% PVC. Unitalla.

**Contenido:** 100 piezas.

Hecho en China.

**PRÓXIMAMENTE**



## CLR9000V

Chaleco de seguridad verde con reflejante y cierre.

Clave: CLR9000V

Composición: 90% Poliéster, 10% PVC.  
Unitalla.

Contenido: 100 piezas.

Hecho en China.

PRÓXIMAMENTE



## CLREF-MAXI

Banda negra con tiras reflejantes verdes de alta visibilidad.

Composición: 90% Poliéster, 10% PVC.

Presentación: 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.

Caja Máster: Caja con 100 piezas.

Unitalla

Hecho en China.

PRÓXIMAMENTE



## CLREF-V

Chaleco con Banda Reflejante

Clave: CLREF-V

Clave: CLREF-ROS

Clave: CLREF-N

Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente, con correas ajustables.

Presentación: 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.

Caja Máster: Caja 40 piezas

Hecho en China.

Colores disponibles:

Verde, Rosa, Naranja.



VISTA

## CLREF-VLED

Banda Reflejante con Luz Led

Clave: CLREF-VLED

Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente, con correas ajustables

Color: Verde

Presentación: 1 pieza empacada en bolsa Plástica individual

Hecho en China.



VISTA



## CLR6000A

**Chaleco de alta visibilidad con capucha** *Clave: CLR6000A*  
 Colores: amarillo-limón.  
 Reflejante de PVC color gris de 2" de ancho en frente y espalda.  
 Zipper delantero de 20"  
 Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos.  
 Fácil de transportar: se compacta en una bolsa autoportable.  
 Alta resistencia al rasgado.  
 Cordón de ajuste en la capucha.  
 Área para credencial y celular o radio.  
 Composición: 100% poliéster.  
 Cajas de 50 piezas. Unitalla.  
 Hecho en China.



## CHAQUETIN



**Chaquetín para soldador.**  
*Clave: CHAQUETIN*  
 Chaqueta de mezclilla para protección del soldador evita quemaduras por salpicadura de la soldadura. Fabricada en mezclilla de alta calidad, buena resistencia, flexibilidad y confort.  
 Composición 100% algodón.  
 Unitalla. Presentación caja máster de 20 piezas.



## ROD-01

**Rodilleras de seguridad con sistema absorbe impactos.**  
*Clave: ROD-01*  
 Composición: 80% Poliéster, 20% Polipropileno.  
 Color: Negra.  
 Presentación: 24 Pares por caja.  
 Hecho en China.



## ROD-02

**Rodilleras de seguridad con sistema absorbe impactos.**  
*Clave: ROD-02*  
 Composición: 80% Poliéster, 20% Polipropileno.  
 Color: Negra.  
 Presentación: 24 Pares por caja.  
 Hecho en China.





## MAB

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**Mandil contra ácidos.**

*Clave: MAB*

Fabricado en lona resistente nailon fortotflex, color blanco de 68 x 100 cm, con cintas de ajuste.

Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

Composición: 100% Nailon.

*Caja de 20 piezas.*



VISTA



## MSB

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**Mandil de vinil color blanco.**

*Clave: MSB*

Fabricado en PVC, color blanco de 62x90 cm, con cintas de ajuste. Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.

Composición: 100% PVC

*Unitalla.*

*Caja de 20 piezas.*




## MPC

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**Peto de Carnaza. Clave: MPC**

Mandil de 100% carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar.

Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.

Medidas: 76 x 49 cm.

*Unitalla. Caja de 20 piezas.*



VISTA



## MANDIL MEZC

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**Mandil de mezclilla con bolsa 57 x 87 cm, 14 onzas Clave: MANDIL MEZC**

El Mandil de mezclilla, da una protección para aquellas partes donde las chispas de soldadura puedan causar alguna lesión o para la protección de partículas sólidas volátiles en el área de trabajo. Resistente a salpicaduras, para protección corporal, ligera y cómoda para el soldador para realizar operaciones en cualquier posición. 100% Algodón con hilo de Poliéster calibre 60 para la protección del soldador, también para salpique y chisporroteo.

*Unitalla. Caja de 20 piezas.*



VISTA

## **CUB ZAP ANTIDERRAPANTE**



**Cubre zapato desechable antiderrapante**  
**Clave: CUB ZAP ANTI**  
 100% Polipropileno  
 Color: Azul  
 Medidas Aprox: 35\*14 cm  
 Cuenta con elástico para mejor ajuste y patrón en la planta que evita el deslizamiento con el suelo.  
 Uso recomendado en hospitales, industria alimentaria, consultas médicas, quirófanos, laboratorios, fábricas, etc.  
 Presentación: Bolsa con 50 pares.  
 Hecho en China.

## **CUBZAP**



**Cubre zapato desechable**  
**Clave: CUB ZAP**  
 100% Polipropileno  
 Color: Azul  
 Medidas Aprox: 35\*14 cm  
 Cuenta con elástico para mejor ajuste.  
 Uso recomendado en hospitales, industria alimentaria, consultas médicas, quirófanos, laboratorios, fábricas, etc.  
 Hecho en China.  
 Presentación: Bolsa con 50 pares.

## **MANDES**

**Mangas desechables** **Clave: MAN DES**  
 Color: Azul. Material: 100% Polipropileno. Medidas Aprox: 36\*20 cm  
 Cuenta con elástico en la muñeca para mejor ajuste.  
 Uso recomendado en hospitales, industria alimentaria, consultas médicas, quirófanos, laboratorios, fábricas, etc.  
 Hecho en China. Presentación: Bolsa con 50 pares.



## **ODL**

**Overol Desechable.** **Clave: ODL**  
 Composición: 80% polipropileno, 20% Polietileno.  
 Color: Blanco. Talla: XL, XXL.  
 Confeccionado con un proceso especial, para evitar que se descosa prematuramente.  
 Cuenta con capucha elástica, elásticos en puño y tobillos. Fabricado con un elástico al nivel de la cintura, para una mejor elongación y un mayor ajuste.  
 Diseño completamente ergonómico y holgado para brindar una mayor comodidad. Utilizado especialmente para la protección contra partículas, salpicaduras de líquidos, algunos químicos, áreas de pintura y uso general, etc.  
 Hecho en China.  
 Presentación: empaque con 50 piezas.



VISTA



## JSPHV-L



**Impermeable High Visibility. Clave: JSPHV-L**  
 Color: amarillo-lima. Talla: Grande  
 Composición: 98% Poliéster, 2% PU.  
 Impermeable de alta visibilidad de saco y pantalón con doble reflejante al frente y al reverso. Ideal para el motociclista.  
 Cuenta con un gorro integrado en la base del cuello del saco, el cual se puede guardar con contactel si no se requiere.  
 Mejor ajuste en muñecas y tobillos con velcro. Hecho en China.  
 Presentación: caja máster con 25 juegos.



## JSPIL



**Impermeable de dos piezas. Clave: JSPIL**  
 Tallas: MD- L- XL - XXL  
 Color amarillo.  
 Saco de cierre tipo zipper con capucha y pantalón con reflejantes y ajuste de resorte con doble refuerzo en tiro.  
 Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.  
 Hecho en China.  
 Presentación: caja máster con 20 juegos.



## JSPILBLUE



**Impermeable de dos piezas. Clave: JSPILBLUE**  
 Tallas: MD- L- XL - XXL  
 Color azul.  
 Saco de cierre tipo zipper con capucha y pantalón con reflejantes y ajuste de resorte con doble refuerzo en tiro.  
 Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.  
 Hecho en China.  
 Presentación: caja máster con 20 juegos.



**Gabardina impermeable con capucha.**

Clave: GIL.

Tallas: MD- L- XL - XXL

Color amarillo.

Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

Fabricado en P.V.C. con interior en poliéster y una capa adicional de P.V.C. que le da mayor resistencia, durabilidad y comodidad. Material reflejante de alta visibilidad y sellados en alta frecuencia. Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.

Presentación: caja Máster con 25 piezas.

Hecho en China.



**Gabardina impermeable con capucha.**

Clave: GIL-NARANJA

Tallas: L

Color naranja.

Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

Fabricado en P.V.C. con interior en poliéster y una capa adicional de P.V.C. que le da mayor resistencia, durabilidad y comodidad. Material reflejante de alta visibilidad y sellados en alta frecuencia. Cuentan con botones plásticos para evitar la oxidación.

Presentación: caja Máster con 25 piezas.

Hecho en China.



**Impermeable Transparente.**

Clave: GIL TRANSPARENT-L

Composición: 100% PVC Calibre 0.30 mm.

Talla: Grande

Impermeable tipo gabardina de manga larga y capucha. Cuenta con bolsas a los costados.

Presentación: caja con 25 piezas.

Hecho en China.



## PIL LIGERO

### Impermeable Portable tipo Poncho Amarillo.

Clave: *PIL LIGERO*

100% PVC impermeable ligero: 0.1 Mm de espesor.  
Fácil de colocar, perfecto para transportar en bolsa  
o mochila. Incluye bolsa plástica portátil. 2 Botones  
en cada costado para mayor. Gorro con ajuste.

Presentación: Caja Máster con 50 piezas.

Hecho en China



## PIL

### Capamanga Impermeable Corta.

Clave: *PIL*

**Composición:** 80% PVC, 20% Poliéster  
Virgen Sellados en Alta Frecuencia y  
Gorro Integrado. Cuentan con botones  
plásticos para evitar la oxidación.

Unitalla. 100% impermeable.

Color: amarillo

Presentación: Caja con 25 piezas.

Hecho en China.



## PIL BLACK

### Capamanga Impermeable Corta.

Clave: *PIL BLACK*

**Composición:** 80% PVC, 20% Poliéster  
Virgen. Sellados en Alta Frecuencia y  
Gorro Integrado. Cuentan con botones  
plásticos para evitar la oxidación.

Unitalla. 100% impermeable.

Color: negro.

Caja con 25 piezas.

Hecho en China.





# EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN

# EXTINTORES

MX  
HECHO EN  
MÉXICO



360°  
VISTA

9 Kg.  
EXTINTOR9



6 Kg.  
EXTINTOR6



4.5 Kg.  
EXTINTOR4.5



2 Kg.  
EXTINTOR2



1 Kg.  
EXTINTOR1



Composición: Polvo químico seco ABC.

- A:** Papel, basura y madera.
- B:** Líquidos y Grasas.
- C:** Equipo Eléctrico.

Importante: En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V Presión Nominal 1,2 MPa.

Presentación: Uno por caja en cualquier tamaño.

- 1- Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su Distribuidor Autorizado.
- 2- Inspeccione mínimo mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro. (Área verde).
- 3- Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no estén obstruidas.
- 4- Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.
- 5- La garantía de este aparato es de un año contra defectos de fabricación.
- 6- Precauciones de "No perforar el cilindro" y "No exponer el extintor al fuego directo".

## PT-40

MX  
HECHO EN  
MÉXICO



**Par de topes de 50 cm. Clave: PT-40**  
Fabricados de hule con cinta reflejante en color amarillo. Resistentes a la humedad, aceite, lubricantes gasolina y combustibles, variaciones de temperaturas y rayos ultra violeta. No se decoloran, agrietan ni se pudren. Incluye taquetes y tornillos.  
**Presentación: Tarima de 50 pares.**

## TL-1.78

MX  
HECHO EN  
MÉXICO



**Tope para estacionamiento de 1.78 mts. Clave: TL-1.78**  
Fabricado en caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo. Incluye taquete y tornillos.  
Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 metros.  
**Presentación: Bulto de 2 piezas.**

## BOYA

MX  
HECHO EN  
MÉXICO



**Clave: BOYA.**  
Medidas: 20 cm. por lado, Alto 5.5 cm.  
Boya Metálica troquelada en lámina calibre 10. Acabado en color amarillo micro pulverizado. Utilizada para delinear isletas, carriles exclusivos, entronques, glorietas, ciclovías, retención de límite sobre cajón de estacionamiento.  
**Presentación: Bultos de 10 piezas.**

## TOPES ESPECIALES



P07007



P07025



P07024



P07003



P07027



**Cubre cables de piso. Clave: CUB CAB**  
Composición 100% Caucho.  
Color negro con amarillo.  
Medida: 100 x 25 x 5 cm. Medida de canaleta: 100 x 3 x 3 cm.  
Hecho en China.  
Presentación: Caja de 2 piezas.



**Caballette con mensaje de "Piso Mojado"**  
**Clave: IPM01.**  
Se puede colocar en el lugar preciso que se desea señalar para garantizar la "lectura" del mensaje.  
Se utiliza en lugares donde el suelo tiene líquidos que dan probabilidad a resbalarse, o simplemente el hecho de que se ha trapeado el suelo previamente.  
Composición 100 % Polipropileno.  
Hecho en China.  
Presentación: Caja con 10 piezas.



**Barrera Expandible plástica con reflejantes**  
**Clave: BAREX**  
Altura: 96 cm. Largo: abierto 250 cm. Cerrado: 34 cm.  
Color: Amarillo con negro y cintas reflejantes.  
Fabricada 100% Polietileno para delimitación de zonas  
Hecho en China.  
Presentación: Caja con 4 piezas.



## MALLA

MX  
HECHO EN  
MÉXICO

**Malla para delimitar áreas.**

Clave: MALLA

Fabricada en 100% polietileno de alta densidad.

Disponible en color anaranjado.

Producto totalmente flexible.

Medida: 1.20 mts. de ancho.

Calibre 0.30 mm. Peso 3.80 kgs.

Se vende por rollo de 30.5 mts.

Presentación: Tarima de 88 piezas.




## TAPETE

**Tapete ergonómico**

Clave: Ergos 90x90

Medidas 90 x 90 cm. Color negro. Elaborado con hule de primera calidad. Antifatiga. Buen rendimiento contra rangos de temperatura, desde los -20°C hasta los 70°C. Resistente al agua, lodo, detergentes, ozono. En las orillas cuenta con uniones hembra o macho para facilitar la adhesión entre tapetes.

Presentación: Tarima de 75 piezas.



MX  
HECHO EN  
MÉXICO

## CADENA PLÁSTICA

**Cadena plástica.**

Amarilla

Clave: CPL-50A

Verde

Clave: CPL-50V

Rollo de 50 mts.

Calibre 6 mm.

Caja con 8 piezas.

Hecho en China.



## TRAFITAMBO

**Trafitambo con reflejante 4" de cinta reflejante.**

Clave: TRAF-1

Composición: 100% Polietileno.

Color: Naranja. Peso Total: 4.2 kg.

Medidas: Altura Total: 98 cm. Diámetro

Menor: 41.5 cm. Mayor 59 cm.

Maneral: Ancho 33 cm. Alto 5.5 cm.

Presentación: Atado de 5 piezas.



MX  
HECHO EN  
MÉXICO



## BANDERIN

Bandera de seguridad de alta visibilidad con banda reflectante.

Clave: BANDERIN C/R IMP

Composición: 100% Poliéster



## CONOMINI 23 CMS

Clave: CONOMINI 23 cms

Composición: 100% PVC.

Color naranja fluorescente.

Resistentes a los rayos UV.

No es flexible con memoria, es de plástico rígido.

Presentación: Atados de 10 piezas.



## CICHNR

Conos con reflejante

Clave: CICH40NR / CICH70NR/ CICH90R

Cono de señalización diferentes tamaños, apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70 Km./h.

Composición: 100% PVC.

Color naranja fluorescente hasta la base.

Hecho en China.

Presentación: atados de 10 piezas mismo tamaño.



45 cm  
CICH40NR



71 cm.  
CICH70NR



CICH90R  
91 cm.

## BARRERA BAJA REFLEJANTE

Barrera vial baja con reflejante.


Clave: BARRERA BAJA-REFLEJANTE

Fabricada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Hecho en polietileno de media densidad con protección contra rayos UV color rojo o naranja.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados

Medida: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho.

Peso aprox. de la pieza 8 KG. Reflejante grado ingeniería en color blanco de 4" de ancho en posición horizontal.



## BARRERA REFLEJANTE

Barrera vial alta con reflejante.


Clave: BARRERA-REFLEJANTE

Diseñada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Fabricada de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV color naranja.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Medida: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.

Peso aprox. de la pieza 14 KG. Reflejante grado ingeniería en color blanco de 4" de ancho en posición de flecha.




## BARRERA BAJA

### Barrera vial.

Clave: BARRERA BAJA

Fabricada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Hecho en polietileno de media densidad con protección contra rayos UV color naranja. Medida: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho. Con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena. El material no es atacado por ácidos, ni álcalis y es resistente a la oxidación. Peso aprox. de la pieza 8 KG.




## BARRERA

### Barrera vial alta con reflejante.

Clave: BARRERA

Diseñada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Fabricada de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV color rojo o naranja. Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena. Medida: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho. Peso aprox. de la pieza 14 KG.





## ALTO

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**Señal de ALTO. Clave: ALTO**  
Incluye tornillo para poste.  
Composición: Polietileno color rojo  
Medidas: 30 cm. de base, 41 cm. de altura. Con la palabra ALTO por ambos lados.  
Mango versátil para uso manual y montable en poste.  
Usos: para el control del tránsito, vehículos, aviones, maquinaria y peatones.  
Presentación: Caja con 24 piezas




## NO ESTACIONARSE


**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**Señal de NO ESTACIONARSE. Clave: NO ESTACIONARSE**  
Incluye tornillo para poste.  
Composición: Polietileno color rojo  
Medidas: 30 cm. de base, 41 cm. de altura. Con la palabra NO ESTACIONARSE por ambos lados.  
Mango versátil para uso manual y montable en poste.  
Presentación: Caja con 24 piezas




## V-LED

**Violeta de Led. Clave: V-LED**  
Con 2 reflejantes rojos y celdas solares  
Medidas: 100 x 100 x 20 mm.  
Hecho en China.  
Caja con 100 piezas.




## POSTE

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**Poste para señal de ALTO. Clave: POSTE**  
Altura: 120 cm.  
Color naranja fluorescente.  
Resistentes a los rayos UV.  
Dos bandas reflejantes en la parte superior.  
Base Hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5kgs.  
Dispone de mango superior y orificio para pasar cadena plástica y atornillar la paleta vial.  
Su base es maciza de gran resistencia al volteo.  
Presentación: Caja con 25 piezas



## VIALETAS PLÁSTICAS

**Violeta plástica color amarillo**  
**Clave: V-A.**  
 Con 2 reflejantes amarillos  
 Medidas: 100 x 100 x 20 mm.  
 Hecho en China.  
 Caja con 100 piezas.

**Violeta plástica color blanco**  
**Clave: V-B.**  
 Con 2 reflejantes blancos  
 Medidas: 100 x 100 x 20 mm.  
 Hecho en China.  
 Caja con 100 piezas.



V-A



V-B


## BANDERIN TRAC

**Banderín rígido para tractocamión.**  
**Clave: BANDERIN TRAC**  
 Fabricado en elastómero.  
 Guarda memoria de su forma original.  
 Protector contra rayos UV retardante a la decoloración  
 y al fuego. Bastón en acero. Mayor resistencia contra  
 corrosión en ambiente salino.  
 Presentación: Caja con 25 piezas.



## CINTA SEÑALIZACIÓN

**Cinta de Señalización.**  
 Composición: 100% Polietileno.  
 Medidas: 3" Pulgadas por 305 m.  
 Elongación de 400% antes de romperse.  
 Presentación: Tarima de 500 pzas por modelo.



## LPL

**Lámpara de Led intermitente para tráfico.**  
**Clave: LPL.**  
 Composición: 100% PP.  
 Función: intermitente 95 ± 5 veces / minuto  
 Energía: 1.2V 1,500mAh batería recargable Ni-MH  
 Hecho en China.  
 Presentación: Caja con 12 piezas.





# CARTEL



Clave: 93  
USO DE CUBREBOCA



Clave: 187  
DISTANCIA SOCIAL



Clave: 188  
USO DE PROTECTOR FACIAL



Clave: 214  
MEDIDAS DE PREVENCIÓN  
CORONAVIRUS



Clave: 136



Clave: 25



Clave: 15H



Clave: 73



Clave: 17G



Clave: 9

Los modelos estan disponibles en estireno calibre 30.  
Presentación individual. Medidas: 27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm.



Clave: 157



Clave: 77



Clave: 101



Clave: 113



Clave: 8



Clave: 23



Clave: 179



Clave: 180



Clave: 19



Clave: 185



Clave: 186

## **CARTEL FOTOLUMINISCENTE**

Los modelos estan disponibles en estireno calibre 30.  
Presentación individual con Fotoluminiscente. Medidas: 27x35 cm, 20x40 cm y 28x36 cm.



Clave: 179 FL



Clave: 180 FL



Clave: 185 FL



Clave: 186 FL



Clave: 47



Clave: 137



Clave: 138



CARTELS-CH (31 x 40 cm)



CARTELS-GA (45 x 60 cm)



Clave: 104



Clave: 13



Clave: 167



Clave: 22



CARTEL SIMAR GD (76 x 60 cm)



Clave: 38



Clave: 43



Clave: 6



Clave: 3



CARTEL SIMAR CH (40 x 30 cm)



# UNIFORMES



## BAB/100

Bata blanca 100% algodón.

Clave: BAB/100

Fabricada en Algodón +/-270gr en tejido blanco. Tallas: CH-XL.

Cierres con botón tipo nácar.

Diseño es unisex, para laboratorio.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla.




## BAA/100

Bata industrial manga corta.

Clave: BAA/100.

Composición: 100% Algodón.

Doble costura y 3 bolsas con botón oculto.

Color: Azul marino. Tallas: CH-XL.

Presentación: Caja de 20 pzas por talla.




## CAM-100



Camisa Manga Larga. Clave: CAM-100%

Composición: Algodón 100%. Color: Caqui o azul. Tallas: CH-XL.

Fácil de desmanchar, tejido absorbente, ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas, apertura de la manga abovedada, manga ancha.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla por color.



## CAM-MEZC

CAM-MEZC-L

CAM-MEZC-C



Camisa de mezclilla manga larga o corta.

Tallas: CH-XL. Composición: 100% Algodón. Stone medio. 7/2 onzas.

Camisa de mezclilla para para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, rebabas, y así como para la industria en general.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla por tipo.



## CAM-OXFORD

Camisa de manga larga para Caballero.

Clave: CAM-OXFORD

Debido a su tela más gruesa y al tejido, la Camisa Oxford es muy elástica y duradera.

Composición: 100% Algodón 40% Poliéster.

Tallas: CH, MD, GD y XL.

Color: Azul cielo.



**PRÓXIMAMENTE**



## PANT-POL

Pantalón táctico para policía.

Clave: PANT-POL


Diseño especial para guardias de seguridad ideal para actividades al aire libre y uso diario.

Etiqueta de Seguridad al interior para señalar datos de contacto del usuario. Cierre metálico reforzado, 6 bolsas resistentes al desgarro.

Composición: 65% Poliéster, 35% Algodón.

Tallas: 30, 32, 34, 36, 38.

Color: Negro.



**PRÓXIMAMENTE**



## PANT-MEZ-MOD

Pantalón cargo tipo carpintero.

Clave: PANT-MEZ-MOD

Pantalón de mezclilla para trabajo relajado con bolsillos tradicionales estilo carpintero y cierre de metal.

Con sujeta martillo, diseñado con 6 bolsas resistentes al desgarro.

Composición: 90% Algodón, 10% Poliéster.

Tallas: 30, 32, 34, 36, 38.

Color: Azul marino.



**PRÓXIMAMENTE**



## PANT-REF-NG

Pantalón policía con reflejantes de alta visibilidad.

Clave: PANT-REF-NG Pantalón especial para guardias de seguridad ideal para actividades al aire libre y uso diario. Cierre metálico reforzado, 4 bolsas reforzadas y cintas reflejantes de alta visibilidad a la altura de las rodillas.

Composición: 65% Poliéster 35% Algodón

Tallas: 30, 32, 34, 36, 38.

Color: Negro



**PRÓXIMAMENTE**



## CAM-MEZ-REF

Camisa de mezclilla con cintas reflejantes.

Clave: CAM -MEZ-REF

Manga larga. 7/2 onzas.

Para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, así como para la industria en general cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario en condiciones de poca luz.

Tallas: CH-XXL

Composición 100% Algodón.

Presentación: Caja de 20 pzas. por talla.



## OVE100RA

Overol de Manga Larga con reflejante.

Clave: OVE100RA

Color azul. Tallas: CH-XXL

Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.

Composición 100% Algodón.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla.



## OVE100

Overol de Manga Larga.

Azul Clave: OVE100A

Naranja Clave: OVE100N

Colores: Naranja y azul.

Tallas: 36-50.

Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.

Composición: 100% Algodón.

Presentación: Caja de 15 y 10 piezas por talla XL, XXL y por color.



OVE100N

OVE100A



## CHOVE-REF

Clave: CHOVE-REF

Composición: 100% algodón

Color: Azul marino.

Tallas: CH-XXL

Diseño holgado, 100% algodón, tela reforzada que brinda comodidad y resistencia a la vez. Ajuste elástico. 2 bolsas al pecho y 2 bolsas laterales de fácil acceso. Cuenta con cierre de broches ocultos al frente. Etiqueta de Seguridad al interior para señalar datos de contacto en caso de emergencia.

Hecho en China.

Presentación: Caja máster de 20 piezas por talla.





## PANT-DAMA

Pantalón de mezclilla denim para dama.

Clave: PANT-DAMA.

Tallas: 3 - 17.

Lavado y suavizado. Corte Vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

Composición: 100% Algodón.

Presentación: Caja de 30 piezas por talla.



## PANT-DENIM

Pantalón de mezclilla denim LICA.

Clave: PANT-DENIM.

Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado. Corte Vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

Tallas: 28-50

Composición: 100% Algodón.

Presentación: Caja de 30 piezas por talla.



## PANT100

Pantalón de algodón 100%

Clave: PANT-100

Tallas: 30 - 44.

Colores: Caqui y azul marino. Sin bolsas tipo cargo. Cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

Presentación: Caja de 20 piezas por talla y color.



## PANT-DENIM-R

Pantalón de mezclilla denim LICA con reflejante.

Clave: PANT-DENIM-R

Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavizado.

Corte Vaquero con cierre y herrajes metálicos.

Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

Tallas: 30-44. Composición: 100% Algodón.

Presentación: Caja de 30 piezas por talla.





## CHAMARRA Y PANTALÓN PARA FRÍO



### Chamarras y Pantalón Térmicos para Cuartos Fríos

Fabricado con tela exterior de 100% nailon impermeable forro intermedio de lana sintética que forma una barrera térmica que disminuye la pérdida de calor del usuario bloqueando la entrada del frío. La chamarras cuenta con gorra desmontable impermeable al agua forro interior afelpado en tela polar con cordón ajustable, 5 bolsos, cierre de zipper al frente, puño y cintura de tela cárdigan para ajuste. El pantalón cuenta con dos bolsos. Recomendado para trabajar en condiciones de frío en interior y exterior hasta de -30° C. como empacadoras de carnes, cuartos fríos, congeladores, rastros, labores a la intemperie, como vendedores, vigilantes, etc.

**Tallas:** MED-XL para Chamarras y XL para pantalón.

**Presentación:** 4 juegos por caja.



CHAMARRA

PANTALON



## CARGO-AZ

**Clave:** CARGO-AZ

**Color:** Azul marino.

**Tallas:** 30-42

Diseño italiano hecho con materiales que evitan el desgaste, 7 bolsos multiusos logrando brindar comodidad y resistencia a la vez. Ajuste elástico en lateral para mayor confort y tela de refuerzo en rodillas para uso de rodilleras. Cuenta con etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto del usuario en caso de emergencia.

**Composición:** 80% Poliéster, 20% algodón

Hecho en China.

**Presentación:** Caja máster de 20 piezas por talla.



## PANT-PREMIUM

**Clave:** PANT-PREMIUM

**Color:** Negro

**Tallas:** 30-42

Diseño italiano hecho con materiales que evitan el desgaste, brinda comodidad y resistencia a la vez. Ajuste elástico lateral para mayor confort y tela de refuerzo en rodillas para uso de rodilleras. Cuenta con etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto en caso de emergencia.

**Composición:** 80% Poliéster, 20% algodón

Hecho en China.

**Presentación:** Caja máster de 20 piezas por talla.



## PANT-CARGO

**Pantalón Cargo de trabajo**

**Clave:** PANT-CARGO

Costuras reforzadas y bolsos traseros y laterales tipo cargo. Bolsos adicionales para herramientas, radios y elementos de trabajo.

Con resorte en los laterales de la cintura para mayor ajuste. Cuenta con tela doble a la altura de las rodillas para colocar rodilleras.

**Tallas:** 30-42

**Composición:** 80% Poliéster y 20% Algodón

**Presentación:** Caja de 20 piezas por talla.

Hecho en China





LICA®

# PROTECCIÓN ANTICAÍDAS



CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999



**Arnés con anillo "D" en la espalda. Clave: ARN-L**

Al sufrir una caída el arnés de cuerpo completo distribuye la fuerza que se aplica en el cuerpo del trabajador en los glúteos, hombros, pecho, y torso.

Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

Composición: 100% Poliéster. Hecho en China.

Presentación: 10 piezas por caja.



CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999



**Arnés con anillo "D" en la espalda y amortiguador de impacto con cable de cuerda nailon de 1/2" de diámetro.**

**Clave: ARN-LV-L**

Color: Amarillo

Básicamente un artículo que combina los atributos del ARN-L y el C-ARN-L. Estos equipos deben ser conectados a estructuras que son capaces de resistir 2,268 Kg.

Hecho en China.

Presentación: 10 piezas por caja.

# ARN-DIELEC-L

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999

**ANSI**  
American National Standards Institute  
ANSI-Z359.1-1992

**CE**  
CE-EN:361-2002



**Arnés con anillo "D" en la espalda. Dieléctrico.** ⚡

Clave: ARN-DIELEC-L

Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura, con herrajes dieléctricos.

Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.

Composición: 100% Poliéster. Hecho en China.

Presentación: 10 piezas por caja.



# ARN-5A-L

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999

**ANSI**  
American National Standards Institute  
ANSI-Z359.1-2014

**CE**  
CE-EN:361-2002



**Arnés con cinco anillos D para posicionamiento.**

Clave: ARN-5A-L.

Este cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión.

Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica. Descripción: Con anillo "D" en la espalda. Con anillos "D" en los costados del cinturón. Anillos "D" en los Hombros.

Composición: 100% Poliéster. Hecho en China.

Presentación: 10 piezas por caja.





CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999



**Arnés de seguridad con reflejantes de alta visibilidad.**

**Clave: ARN-HVL.**

Diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura. Banda Hi-Vis con tira reflejante de 1" y bordes absorbentes. Cuenta con 1 anillo "D" en espalda y costados. 4 puntos de ajuste, 2 en piernas, 1 en cintura y 1 en pecho. Implementa cinta reflejante y un color llamativo en su diseño. Diseñada para facilitar una rápida supervisión a distancia aún en la oscuridad (la luz de una linterna de mano será suficiente para hacer brillar el reflejante).

Hecho en China.

Presentación: 10 piezas por caja.



**Arnés de seguridad acolchado. Clave: ARN-CONF-L**

Material: 100% Poliéster. Color. Negro/rojo

1 anillo "D" en zona de espalda con almohadilla comfortable.

2 presillas en el pecho y los muslos para ajuste fácil y cómodo.

2 anillos "D" en los laterales de la cintura.

Almohadilla comfortable en zona de cintura, zona de hombros y muslos.

Costuras indicadoras de caída (sellos de seguridad)

Resiste hasta 23KN.

Diseñado de acuerdo a las normas CE


Hecho en China.

Presentación: 5 piezas por caja.

# ARN-ARAMIDA



**ANSI**  
American National Standards Institute  
ANSI-Z359.1-2014



Arnés retardante al fuego 

Clave: ARN-ARAMIDA

Ancho de la banda: 45mm.

Material: Kevlar.

Color: Negro

1 anillo D en la parte trasera con ajuste de 5 puntos. Accesorios

métalicos resistentes a arco eléctrico. Resistencia: >23K

**Empaque:** bolsa polipropileno

Hecho en China.

Caja Máster: 10 piezas

# C-ANI-2



**ANSI**  
American National Standards Institute  
ANSI-Z359.1-2014

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999   
CE-EN:361-2002

Cinto con respaldo y anillo D en costados. Clave: C-ANI-2

Sistema de Posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con dos anillos D en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 kg. Respaldo de 4" de ancho con forro de textil. Composición: 100% Poliéster. Hecho en China.

Presentación: 20 pzas. por caja.



# C-ANI-3



**ANSI**  
American National Standards Institute  
ANSI-Z359.1-2014

CERTIFICACIÓN  
EN:358-1999   
CE-EN:361-2002

Cinto con respaldo y anillo D en costado y espalda.

Clave: C-ANI-3

Sistema de Posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4" de ancho con tres anillos D en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 kg. Respaldo de 4" de ancho con forro de textil. Composición: 100% Poliéster. Hecho en China.

Presentación: 20 pzas. por caja.





**Cable de Nailon**  
**Banda 1".Clave: LVB-1-8**

Longitud 1.83 mts. Fabricados con ganchos de acero de doble seguro en ambos extremos. Diseñados para actividades de posicionamiento. Sostiene a todo trabajador en su lugar con las manos libres para realizar su trabajo, en una superficie vertical elevada como una pared, ventana o poste. No debe de usarse para evitar caídas. Hecho en China. Presentación: Caja de 20 piezas.



**CERTIFICACIÓN**  
**EN:358-1999**



**Cable de nailon (cuerda 1/2"). Clave: LVC-1.8**  
Línea: Cable de Seguridad de longitud de 1.83 metros.  
Sistema: Posicionamiento. No recomendado para parar caídas.  
Material: Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro. (Cuerda de 5/8" de diámetro opcional)  
Ganchos: de acero con mecanismo de doble seguro.  
Longitud: 1.83 mts. Color: Blanco. Peso: 780 grs. Capacidad: 136 kg.  
Hecho en China. Presentación: Caja de 20 piezas.



**Punto fijo de 90cm con dos argollas. Clave: PFL**  
Fabricado en banda de poliéster, cuenta con anillo "D" en ambos extremos. Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicromato, fuerza promedio de caída de 900 lbs. Capacidad de 140kg. Banda de 1 3/4. Para trabajos de construcción, andamios, limpieza y mantenimiento de edificios, situaciones de rescate, uso en general, detención de caída.  
Hecho en China. Presentación: Caja con 20 piezas.



**Amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2" de diámetro.**  
**Clave: C-ARN-L**  
Ganchos: De acero con mecanismo de doble seguro. Marcados según estándar ANSI. Fuerza máxima de caída: 408 KG (900 LB)  
Longitud: 1.83 mts. Elongación Máxima: 42" Color: Rojo con cable blanco.  
Capacidad: 100 kg. Hecho en China. Presentación: Caja con 20 piezas.



## BARN-L



**Amortiguador de impacto. Clave: BARN-L**  
 Con cable de nailon, banda de 1 pulgada de grosor, ganchos de doble seguro en los extremos. La banda del cable está impregnada de una resina para brindar mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Este tipo de banda es excelente para aplicaciones donde el trabajador requiere moverse con frecuencia. Longitud: 1.83 m. Hecho en China. Presentación: Caja con 20 piezas.



## B2-ARN-L



**Amortiguador de impacto de banda plana con doble brazo estándar Clave: B2-ARN-L**  
 Forma parte integral de un sistema básico para detención de caídas. Junto con el arnés de cuerpo completo y el dispositivo de anclaje, la función específica del Amortiguador es disipar la energía que se genera en una caída. Nunca deberá ser sustituido por cables de restricción o posicionamiento. Hecho en China. Presentación: Caja con 20 piezas.



## LVB-1GG



**Línea de vida con banda elástica y gancho. Clave: LVB-1GG**  
 Consta de un gancho con sistema de seguridad resistente hasta 3600lb. Un amortiguador de impacto, un gancho forjado de 3600lbs. Banda elástica de 45mm de ancho. Longitud 1.8 mts. Hecho en China. Presentación: Caja con 20 piezas.



## SJT-15

**Sujeta herramientas. Clave: SJT-15**  
 Diseñado para evitar la caída de objetos.  
**Ancho 15mm de longitud: 11.5+58+11.5 CM**  
**Un gancho de: 4,6 x 60 MM**  
**Resistencia de carga : 5LBS**  
**Empaque: Bolsa de polipropileno.**  
**Presentación: Caja máster 100 piezas.**  
 Hecho en China.





## LVB-LV

**Banda elastica de Kevlar**

**Clave: LVB-LV**

45MM + absorbedor de energía +1 gancho (Tipo Americano) + Gancho largo (Tipo Americano)

Longitud 1.3 metros Longitud extendida 1.8 metros

Accesorios metálicos resistentes a arco eléctrico.

Empaque: Bolsa de polipropileno. Hecho en China.



## LVL-10

Línea de vida con gancho de seguridad.

**Clave: LVL-10**

**Composición:** Poliéster 100%

**Capacidad:** 3.1 lbs (140kg)

**Longitud:** 10 mts.

**Certificaciones:**

ANSI Z359.1-Z359.32017

CE: EN3561:2002

EN358:1999

Contenido caja máster: 10 piezas

Hecho en China.



## LVB-2GG

Línea de vida con banda elástica y doble gancho.

**Clave: LVB-2GG**

Material. Poliester

Ancho de la banda 25 mm

Longitud maxima 150 cm

Longitud mínima 2 mts

Con amortiguador de impacto

Apertura del gancho 2"

2 ganchos grandes

Resiste hasta 23 KN

Hecho en China.

Presentación: Caja con 10 piezas.



## GR101

Agarra sogas de 14 mm.


**Clave: GR101**

Composición: Acero 45# aleación de acero.

Resistencia 16 KN

Hecho en China

Caja máster: 30 piezas.





## LICA-KIT



Clave: LICA-KIT

Incluye:

Arnés ARN-L,

Amortiguador B-ARN-L

Punto fijo PFL. y mochila.

Hecho en China.

Presentación: Caja con 10 kits.



## LRL-6M

Línea de vida retráctil.

Clave: LRL-6

Diseñado para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención.

Material de la Carcasa: ABS de alta resistencia

Longitud de trabajo: 6M

Distancia máxima de detención: 1010MM

Fuerza máxima de detención: 4Kn

Capacidad (CE): 100kgs.

Estado de cuidado: 5 kgs.

Resistencia estática: 12kN con 3 minutos.

Certificación: CE EN360-2002



## LRL-2M

Línea de vida retráctil.

Clave: LRL-2

Diseñado para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención.

Material de la Carcasa: ABS de alta resistencia

Cincho Dyneema: 1'

Longitud de trabajo: 2M

Distancia máxima de detención: 54 pulgadas

Fuerza máxima de detención: 6Kn

Capacidad (CE): 100kgs.

Estado de cuidado: 5 kgs.

Resistencia estática: 15kN con 3 minutos.

Certificación: CE EN360-2002



# ANTIESTÁTICOS





# BOTA ANTIESTÁTICA

**Clave:** 107ANTI / 107ANTIBCO

**Color:** Negro y Blanco

**Plantilla:** EVA conformada.

**Bullón:** Textil.

**Casco:** Poliamida.

**Recio Horma:** EEE.

**Forros:** Textil.

**Corte:** Piel pulida. Espesor 1.8-2.0 mm.

**Presentación:** Borcegui de 6".

**Suela:** Inyectada monodensidad PU/PU.

**Fabricación:** Inyección directa al corte.

**Tallas:** 23-30 sólo puntos enteros.

**Caja máster:** 20 pares.

**\*PEDIDO CON MÍNIMO DE COMPRA 100 PARES**



107ANTI

107ANTIBCO




# GLESD

**Guante Antiestático con recubrimiento de PU.**

**Clave:** GLESD

**Tallas de la 6-10**

**Composición:** Poliéster 54%

PU 45%, Cobre 1%.

Palma de poliuretano

Puño tejido de punto  
ribeteado, sin costuras.

Caja con 120 pares.

Hecho en China.

**CE EN388 3131**



## MUÑEQUERA

### Muñequera antiestática.

Clave: MANTI

Tiene un excelente desempeño en el drenaje de las cargas del cuerpo humano hacia tierra física.

Fabricada con elástico de poliéster con fibras conductoras de carbón. Hebilla plástica ajustable. Terminal Plug tipo banana

Cable de tierra en espiral de longitud estirado de 1.70 mts con resistencia de 1 Mohm.

Unitalla.

**Presentación:** Caja máster 100 piezas



## TALONERA

### Talonera antiestática.

Clave: TANTI

Fabricada en Goma Antiestática de 2mm, con elástico en la unión de la talonera, el cual sirve para un mejor ajuste al calzado. Resistente, lavable y reusable.

Unitalla.

**Presentación:** Caja máster 250 piezas



## BATA

### BATA ANTIESTÁTICA


Clave: STK-5000

Tallas: CH, MD, GD, EG

Sirve para eliminar la inducción de cargas electrostáticas a los componentes en una mesa de trabajo, cubriendo torso y brazos. Aísla los campos electrostáticos que se generan por la fricción del cuerpo humano con la tela de la ropa ordinaria.

**Presentación:** Caja máster 50 piezas





# ACCESORIOS Y LIMPIEZA

## ESPONJA

MX  
HECHO EN  
MÉXICO

360°  
VISTA



050-059

**Esponja abrillantadora LICA (neutro)** *Clave: 050-059*  
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de cuero. Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares).  
*Presentación: Caja de 6 piezas.*



050-058

**Esponja limpiadora LICA** *Clave: 050-058*  
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de ante, nobuk y gamuza. Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares).  
*Presentación: Caja de 6 piezas.*



050-056

**Esponja pieles engrasadas LICA** *Clave: 050-056*  
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de piel grasa. Brillo en una sola pasada. Larga duración (más que otras similares).  
*Presentación: Caja de 6 piezas.*

## AGUJETA

**Agujeta para calzado.**  
**Clave: AGUJETA-C** para agujeta color café y **AGUJETA-N** negra.

Composición: nailon tipo cordón de alta resistencia.  
Longitud de 150 centímetros.  
Presentación: Bulto de 72 pares.



MX  
HECHO EN  
MÉXICO



## PLANTILLA

### Plantilla Ergonómica Memory Foam.

Clave: PMF24 / PMF25 / PMF26 / PMF27 / PMF28 / PMF29 / PMF30

Plantilla anatómica indeformable. Evita el mal olor, hongos y bacterias. Ergonómicas, antitranspirantes e higiénicas. Acolchado en la zona metatarso. Arco anatómico. Talón acolchado para absorción del impacto. Para su uso coloque la plantilla indeformable con la tela hacia arriba, recorte las plantillas con tijeras si es necesario. Reponga sus plantillas después de 3 meses de uso.

Tallas: CH, MD, GD.

Presentación caja con 1 par.



## REPELENTE

### Repelente aerosol de agua y manchas marca LICA.

Clave: APP-103

Permite impermeabilizar cualquier artículo de cuero, nobuk, gamuza, tela o lona. Protege del agua y manchas de aceite o grasa. La gamuza y el nobuk son materiales delicados debido a sus texturas fibrosas absorben líquidos fácilmente y retienen la suciedad.

Presentación: Caja de 6 piezas.



## LIMPIADOR

### Limpiador aerosol ante y nobuk neutro LICA

Clave: ARP-02-NT

Revive el color del calzado de gamuza y nobuk en pocos minutos con una distribución fácil para emparejar el color disimulando las manchas. Para su uso pase suavemente la tapa cepillo sobre la superficie del calzado para eliminar el polvo o la suciedad adherida. Pulverice a 15 cm. de distancia sobre la superficie del calzado limpio y seco. Aplique sobre toda la superficie del calzado limpio y seco. Deje secar unos 15 minutos. Una vez seco utilice la tapa cepillo para peinar y suavizar el pelo del material.

Presentación: Caja de 6 piezas.



## CERA LÍQUIDA

### Cera líquido para calzado.

Color negro, Clave: EL-LP-01

Color café, Clave: EL-LP-03

Producto líquido para renovar el color del calzado de piel.

Presentación: Caja de 6 piezas.



## **BOTIQUIN**

### Caja para botiquín

Chico: 29 cm x 22.5 cm x 13 cm

Grande: 36.5 cm x 26 cm x 13 cm

Presentación: Botiquín Grande  
caja de 10 piezas.

Presentación: Botiquín Chico  
caja de 16 piezas.



BOTIQUIN GDE



BOTIQUIN CH

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



## **DESINFECTANTE**

### Líquido desinfectante

Clave: DESINFECTANTE-1LT

70% Alcohol Etílico 96°. Elimina el 99% de  
virus y bacterias

Presentación: 1lt.



## **VINIL**

Vinil de piso para atención al cliente

Clave: VIN-MSD

Ideal para alto tráfico.

Antiderrapante y resistente.

Garantía de 6 meses ante el desgaste



## TAPETE-SANITIZA-NEG

Tapete Sanitizante

Clave: TAPETE-SANITIZA-NEG

Material de PCV (Virgen). Con tres diferentes cavidades para evitar derrames. Limpia a profundidad cualquier tipo de calzado. Garantiza una buena limpieza de la suela. No requiere grandes cantidades de líquido para su efectividad. Medidas: 58 cm x 58 cm. Presentación: 1 pieza.



## GEL ANTIBACTERIAL

Gel Antibacterial

Clave: GEL-ANTI250ML

Clave: GEL-ANTI1LT

70% Alcohol Etílico 96°  
Elimina el 99% de virus y bacterias  
Presentación: 1lt y 250 gr



250ML

1LT



#YOUSOLICA

 [WWW.LICA.MX](http://WWW.LICA.MX)  33 2832 2892  TEL. +52 (33) 3145 2353  
 INDUSTRIA NAVIERA 104 PARQUE IND. EL COLLI ZAPOPAN, JAL. MÉX. 45069

    LICA\_TEAM